


Katalog

originálních měřicích nástrojů

KINEX



MTG
MEASURING TOOLS



verze 1/2014

KIN MT Group s.r.o., Technologický park Běchovice, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Česká republika
KIN MT Production s.r.o., areál výrobního závodu KINEX a.s., 1.Mája 1200, 014 01 Bytča, Slovenská republika

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ABSOLUTE ZERO KINEX

MĚŘÍTKA	2 - 3
PRAVÍTKA	3
PŘÍMĚRNÉ DESKY	4
STOLY, KONTROLNÍ ÚHELNÍKY, STAVITELNÉ PODPĚRKY	5
MĚRKY	6 - 9
VÁLEČKOVÉ MĚRKY	6 - 7
ÚHLOMĚRY	7 - 8
LUPY	7
ŠABLONY	8 - 9
STOJÁNKY	10
ÚCHYLKOMĚRY	10 - 11
HMATADLA	12
HLOUBKOMĚRY	12 - 13
KRUŽIDLA, VÝŠKOMĚRY, RÝSOVACÍ JEHLY	14 - 15
VRATIDLA	16
NÁSTAVCE ZÁVITNÍKŮ	16
DRŽÁKY	17
ÚHELNÍKY	17 - 22
VODOVÁHY	23 - 24
PRŮMĚRKY	25
POSUVNÁ MĚŘÍTKA	25 - 31
MIKROMETRY	32 - 37
SVINOVACÍ METRY	38 - 39
PÁSMA	39 - 40
MĚŘICÍ TYČE, KOLEČKA	40
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT	41 - 42
LASEROVÝ PROGRAM	42 - 43
KALIBRY	44 - 49

Navštivte náš e-shop : <http://shop.kinmtg.com>

OBCHOD

KIN MT Group s.r.o.

Technologický park Běchovice
Podnikatelská 586
190 11 Praha 9, Česká republika
tel.: +420 724 486 493
kinex@kinmtg.com

VÝROBA

KIN MT Production s.r.o.

areál výrobního závodu KINEX a.s.,
ul. 1.Mája 1200
014 01 Bytča, Slovenská republika
tel.: +421 911 831 548
kinex@kinmtg.com

**MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATNÝ CHROM, LASEROVÝ POPIS****ČSN 25 1110**

1001		500x32x6	2	551	135	22,04	5,40
1002		1000x40x8	2	1 102	270	44,08	10,80
1003		1500x40x8	2	2 372	315	94,88	12,60
1004		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000x50x10	2	4 238	315	169,52	12,60

MĚŘÍTKO OCELOVÉ S ÚKOSEM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATNÝ CHROM, LASEROVÝ POPIS**ČSN 25 1112**

1007		300x25x5	2	488	135	19,52	5,40
1008		500x25x5	2	532	135	21,28	5,40
1009		1000x32x6	2	1 197	270	47,88	10,80
1010		1500x32x6	2	2 359	315	94,36	12,60
1011		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000x40x8	2	3 714	315	148,56	12,60

MĚŘÍTKO HLINÍKOVÉ S ÚKOSEM

1007-1		400x50x5		81	XXX	3,24	XXX
1008-1		500x50x5		99	XXX	3,96	XXX
1009-1		1000x50x5		167	XXX	6,68	XXX

MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATNÝ CHROM, LASEROVÝ POPIS**ČSN 25 1113**

1012		500x25x5	2	465	135	18,60	5,40
1013		1000x32x6	2	958	270	38,32	10,80
1014		1500x32x6	2	1 857	315	74,28	12,60
1015		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000x40x8	2	3 462	315	138,48	12,60
1015-3		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 3000x40x8	2	5 703	450	228,12	18,00
1015-4		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 4000x50x10	2	8 118	525	324,72	21,00
1015-5		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 5000x60x12	2	11 864	585	474,56	23,40

Měřítka v provedení INOX je možné dodat na objednávku

MĚŘÍTKO OCELOVÉ OHEBNÉ - INOX, LASEROVÝ POPIS**ČSN 25 1124**

1017		300x13x0,5	2	39	180	1,56	7,20
1018		500x15x0,5	2	60	180	2,40	7,20
1019		1000x20x0,5	2	211	180	8,44	7,20
1020		1500x20x1,2	2	390	345	15,60	13,80
1021		2000x20x1,2	2	527	345	21,08	13,80

MĚŘÍTKO OCELOVÉ TENKÉ - INOX, LASEROVÝ POPIS**ČSN 25 1125**

1022-0		150x13x0,5	2	48	128	1,92	5,12
1022-1		200x13x0,5	2	57	128	2,28	5,12
1022		300x25x1	2	76	128	3,04	5,12
1023		500x30x1	2	129	173	5,16	6,92
1024		1000x38x2	2	392	173	15,68	6,92
1025		1500x38x2	2	986	345	39,44	13,80
1026		2000x40x2	2	1 269	345	50,76	13,80

objednací číslo

specifikace

rozměry v mm tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

MĚŘÍTKO OCELOVÉ TENKÉ – INOX, I.TŘ. PŘESNOSTI, BAREVNÉ ZNAČENÍ, PŘEVODNÍ TABULKA

ČSN 25 1125



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	kalibrace Kč	cena EUR	kalibrace EUR
1022-02-030		300x25x1	1	84	128	3,36	5,12
1022-02-050		500x30x1	1	181	173	7,24	6,92
1022-02-100		1000x38x2	1	413	173	16,52	6,92

Dělení stupnice 1mm/0,5mm

MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ S VERTIKÁLNÍ STUPNICÍ

ČSN 25 1127



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	kalibrace Kč	cena EUR	kalibrace EUR
1027		500x30x5,5	2	722	173	28,88	6,92
1028		1000x30x5,5	2	1 247	173	49,88	6,92

PRAVÍTKO KONTROLNÍ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

PN 25 5110



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	kalibrace Kč	cena EUR	kalibrace EUR
1029		500x40x8	3	1 017	540	40,68	22,04
1030		1000x60x12	3	1 992	540	79,68	22,04
1031		1500x70x14	3	2 998	675	119,92	27,00
1032	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x80x15	3	4 771	675	190,84	27,00

PRAVÍTKO DÍLENSKÉ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

PN 25 5111



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	kalibrace Kč	cena EUR	kalibrace EUR
1035		500x40x8	4	811	540	32,44	21,60
1036		1000x40x8	4	1 691	540	67,64	21,60
1037		1500x50x10	4	2 445	675	97,80	27,00
1038	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x60x12	4	3 721	675	148,84	27,00

PRAVÍTKO KONTROLNÍ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

DIN 874



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	kalibrace Kč	cena EUR	kalibrace EUR
1039-10		500x50x10	0	1 782	540	71,28	21,60
1039-11		750x50x10	0	2 432	540	97,28	21,60
1039-12		1000x60x12	0	3 628	540	145,12	21,60
1039-13		1500x70x15	0	5 916	675	236,64	27,00

PRAVÍTKO KONTROLNÍ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

DIN 874



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	kalibrace Kč	cena EUR	kalibrace EUR
1039-20		500x40x8	1	1 030	540	41,20	21,60
1039-21		750x50x10	1	1 511	540	60,44	21,60
1039-22		1000x50x10	1	1 912	540	76,48	21,60
1039-23		1500x60x12	1	3 290	675	131,60	27,00

PRAVÍTKO KONTROLNÍ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

DIN 874



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	kalibrace Kč	cena EUR	kalibrace EUR
1039-30		500x30x6	2	602	540	24,08	21,60
1039-31		750x40x8	2	984	540	39,36	21,60
1039-32		1000x40x8	2	1 104	540	44,16	21,60
1039-33		1500x50x10	2	2 024	675	80,96	27,00
1039-34	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x60x12	2	2 726	675	109,04	27,00
1039-35	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x70x15	2	5 898	675	235,92	27,00

MTG

MĚŘÍTKA

PRAVÍTKA



MĚŘÍTKA

PRAVÍTKO MOSTOVÉ KONTROLNÍ

DIN 876

1039-50

500x40

1

4 628

405

185,12

16,20

1039-55

750x45

1

5 526

405

221,04

16,20

1039-60

1000x50

2

7 259

405

290,36

16,20

1039-65

1500x60

2

14 934

540

597,36

21,60

1039-70

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

2000x70

2

22 984

540

919,36

21,60



PRAVÍTKO NOŽOVÉ INOX

DIN 874

1061-1

75x25x5

00

331

240

13,24

9,60

1062-1

100x25x5

00

373

240

14,92

9,60

1063-1

125x25x5

00

437

240

17,48

9,60

1064-1

150x25x5

00

535

240

21,40

9,60

1065-1

200x28x6

00

619

240

24,76

9,60

1066-1

300x38x8

00

799

345

31,96

13,80

1067-1

400x38x8

00

1 547

345

61,88

13,80

1068-1

500x38x10

00

2 317

345

92,68

13,80

1069-1

600x38x10

00

3 256

405

130,24

16,20

1069-11

700x38x10

00

5 789

405

231,56

16,20



PŘÍMĚRNÁ DESKA GRANITOVÁ, JEMNĚ LAPOVANÁ DIAMANTEM

DIN 876

1041-0

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

300x300x70

0

2 034

*

81,36

*

1041-1

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

400x400x100

0

3 698

*

147,92

*

1041-2

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

630x400x100

0

6 392

*

255,68

*

1041-3

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

1000x630x150

0

10 441

*

417,64

*

1041-4

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

1200x800x150

0

18 477

*

739,08

*

1041-5

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

1600x1000x200

0

56 040

*

2 241,60

*

NEW 1041-52

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

2000x1000x250

0

92 553

*

3 702,12

*

1041-6

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

2000x1600x300

0

146 858

*

5 874,32

*

1041-7

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

2500x1600x300

0

262 057

*

10 482,28

*

* na poptávku

PŘÍMĚRNÉ DESKY LITINOVÉ

DIN 876

1042-1

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

600x450x80

1

6 406

*

256,24

*

1042-2

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

800x600x100

1

10 528

*

421,12

*

1042-3

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

1000x800x100

1


19 002

*

760,08

*

* na poptávku



PŘÍMĚRNÉ DESKY

objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

STOLY POD GRANITOVÉ DESKY

1041-10		pro 1041-1	224x224x700	1 813	XXX	72,52	XXX
1041-20		pro 1041-2	355x224x700	3 600	XXX	144,00	XXX
1041-30		pro 1041-3	560x355x700	4 650	XXX	186,00	XXX
1041-41		pro 1041-4	675x450x700	6 300	XXX	252,00	XXX
1041-51		pro 1041-5	900x560x700	8 808	XXX	352,32	XXX

STOLY POD LITINOVÉ DESKY

1041-15		pro 1042-1	600x500x600	3 500	XXX	140,00	XXX
1041-25		pro 1042-2	800x600x600	4 900	XXX	196,00	XXX
1041-35		pro 1042-3	1000x800x600	5 400	XXX	216,00	XXX

Jednoduché stoly pro nenáročné. Stoly profi na poptávku.

GRANITOVÝ KONTROLNÍ ÚHELNÍK 90°

NEW 1041-80		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	100x63x16	00	3 421	*	136,84	*
NEW 1041-82		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	160x100x20	00	5 986	*	239,44	*
NEW 1041-84		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	250x160x25	00	6 850	*	274,00	*
NEW 1041-86		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	400x250x40	00	8 398	*	335,92	*
NEW 1041-88		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	630x400x80	00	16 497	*	659,88	*
NEW 1041-90		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x630x80	00	32 127	*	1 285,08	*

* na poptávku

PODPĚRKY ČSN 25 5546-7

3034		výška 63 mm		1 hlava	1 099	XXX	43,96	XXX
3035		výška 80 mm	14000 N	sada hrotů	1 294	XXX	51,76	XXX
3036		výška 145 mm	45000 N	sada hrotů	1 948	XXX	77,92	XXX
3037		výška 205 mm	70000 N	sada hrotů	3 564	XXX	142,56	XXX

ČSN 25 5548

STOLY, KONTROLNÍ ÚHELNÍKY, STAVITELNÉ PODPĚRKY

MTG



ZÁKLADNÍ MĚRKY OCELOVÉ

DIN 861

1046-0

38 ks

1

5 697

2 280

227,88

91,20

1046-1

47 ks

1

6 391

2 820

255,64

112,80

1046-2

83 ks

1

9 259

4 980

370,36

199,20

1046-3

87 ks

1

9 511

5 220

380,44

208,80

1046-4

103 ks

1

12 411

6 180

496,44

247,20

1046-5

112 ks

1

13 829

6 720

553,16

268,80

1046-6

122 ks

1

15 173

7 320

606,92

292,80

1046-10

38 ks

0

8 592

2 280

343,68

91,20

1046-11

47 ks

0

10 368

2 820

414,72

112,80

1046-12

83 ks

0

14 998

4 980

599,92

199,20

1046-13

87 ks

0

15 269

5 220

610,76

208,80

1046-14

103 ks

0

19 981

6 180

799,24

247,20

1046-15

112 ks

0

20 787

6 720

831,48

268,80

1046-16

122 ks

0

23 256

7 320

930,24

292,80



ZÁKLADNÍ MĚRKY KERAMICKÉ

DIN 861

1050-1

32 ks

1

19 631

1 920

785,24

76,80

1050-2

47 ks

1

29 561

2 820

1 182,44

112,80

1050-3

87 ks

1

44 528

5 220

1 781,12

208,80

1050-4

103 ks

1

51 111

6 180

2 044,44

247,20



VÁLEČKOVÉ MĚRKY OCELOVÉ

1047-50

0,3-1,0/0,01 mm

71 ks

1µm

7 591

2 130

303,64

85,20

1047-55

0,3-3,0/0,1 mm

28 ks

1µm

3 132

840

125,28

33,60

1047-60

0,3-5,0/0,1 mm

48 ks

1µm

6 112

1 440

244,48

57,60

1047-65

1,0-5,0/0,1 mm

41 ks

1µm

5 459

1 230

218,36

49,20

1047-66

1,01-2,0/0,01 mm

100 ks

1µm

11 549

3 000

461,96

120,00

1047-67

2,01-3,0/0,01 mm

100 ks

1µm

11 549

3 000

461,96

120,00

1047-68

3,01-4,0/0,01 mm

100 ks

1µm

11 549

3 000

461,96

120,00

1047-69

4,01-5,0/0,01 mm

100 ks

1µm

11 549

3 000

461,96

120,00

1047-70

5,01-6,0/0,01 mm

100 ks

1µm

11 549

3 000

461,96

120,00

1047-71

6,01-7,0/0,01 mm

100 ks

1µm

11 549

3 000

461,96

120,00

1047-72

7,01-8,0/0,01 mm

100 ks

1µm

11 549

3 000

461,96

120,00

1047-73

8,01-9,0/0,01 mm

100 ks

1µm

11 549

3 000

461,96

120,00

1047-74

9,01-10,0/0,01 mm

100 ks

1µm

11 549

3 000

461,96

120,00

1047-75

10,0-20,0/0,1 mm

100 ks


1µm

14 776

3 000

591,04

120,00



objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

VÁLEČKOVÉ MĚRKY KERAMICKÉ

1047-801		1,0-1,5/0,01 mm	51 ks	1µm	13 306	1 530	532,24	61,20
1047-802		1,5-2,0/0,01 mm	51 ks	1µm	13 306	1 530	532,24	61,20
1047-803		2,0-2,5/0,01 mm	51 ks	1µm	16 602	1 530	664,08	61,20
1047-804		2,5-3,0/0,01 mm	51 ks	1µm	16 602	1 530	664,08	61,20
1047-805		3,0-3,5/0,01 mm	51 ks	1µm	19 752	1 530	790,08	61,20
1047-806		3,5-4,0/0,01 mm	51 ks	1µm	19 752	1 530	790,08	61,20
1047-807		4,0-4,5/0,01 mm	51 ks	1µm	22 899	1 530	915,96	61,20
1047-808		4,5-5,0/0,01 mm	51 ks	1µm	22 899	1 530	915,96	61,20
1047-809		5,0-5,5/0,01 mm	51 ks	1µm	23 749	1 530	949,96	61,20
1047-810		5,5-6,0/0,01 mm	51 ks	1µm	24 936	1 530	997,44	61,20
1047-811		6,0-6,5/0,01 mm	51 ks	1µm	26 503	1 530	1 060,12	61,20
1047-812		6,5-7,0/0,01 mm	51 ks	1µm	26 503	1 530	1 060,12	61,20
1047-813		7,0-7,5/0,01 mm	51 ks	1µm	27 416	1 530	1 096,64	61,20
1047-814		7,5-8,0/0,01 mm	51 ks	1µm	27 707	1 530	1 108,28	61,20
1047-815		8,0-8,5/0,01 mm	51 ks	1µm	28 338	1 530	1 133,52	61,20
1047-816		8,5-9,0/0,01 mm	51 ks	1µm	28 338	1 530	1 133,52	61,20
1047-817		9,0-9,5/0,01 mm	51 ks	1µm	29 516	1 530	1 180,64	61,20
1047-818		9,5-10,0/0,01 mm	51 ks	1µm	29 516	1 530	1 180,64	61,20

MĚŘICÍ-BRINELLOVA LUPA SE DVĚMA ČOČKAMI 16MM

1094-6		x8	dělení 0,1 mm	1 538	180	61,52	7,20
1094-8		x10	dělení 0,1 mm	1 538	180	61,52	7,20
1094-10		x12	dělení 0,1 mm	1 538	180	61,52	7,20

HODINÁŘSKÁ LUPA SE SKLENĚNOU ČOČKOU 24MM

1094-1		x3		420	XXX	16,80	XXX
1094-2		x4		420	XXX	16,80	XXX
1094-3		x6		420	XXX	16,80	XXX

TVRDOMĚR POLDI-TESTER

1095-1		tvrdost podle Brinella	7 613	*	304,52	*
* na poptávku						

ÚHLOMĚŘ S LUPOU A ČTYŘMI PRAVÍTKY (80, 150, 195 A 300MM)

1093		0-360°	5'	1 599	510	63,96	20,40
------	---	--------	----	-------	-----	-------	-------

Dodáváme včetně protokolu o přeměření.

ÚHLOMĚŘ DIGITÁLNÍ SE ČTYŘMI PRAVÍTKY (80, 150, 200 A 300MM)

1093-20		0-360°	30'	5 852	510	234,08	20,40
---------	---	--------	-----	-------	-----	--------	-------

ÚHLOMĚŘ OBLOUKOVÝ

1089		120x200 mm	272	135	10,88	5,40
1090		200x290 mm	377	135	15,08	5,40
1091		200x400 mm	372	135	14,88	5,40
1090-10		210x393 mm	421	135	16,84	5,40
1090-12		315x650 mm	837	135	33,48	5,40

MTG

MĚRKY, LUPY, ÚHLOMĚRY



ÚHLOMĚR PRO TESAŘE ANALOGOVÝ

1093-10



1°

500x500

588

225

23,52

9,00

ÚHLOMĚR PRO TESAŘE DIGITÁLNÍ

1092-2



254x254 mm

30''

929

225

37,16

9,00

MĚRKA VÝŠKY DEZÉNU – DIGITÁLNÍ

1119-10



0-25 mm/0-1"

±0,2 mm

411

135

16,44

5,40

MĚRKA KOUTOVÝCH SVARŮ

1120-1



Analog 0,1 mm

60°, 70°, 80°, 90°

0-20 mm

519

420

20,76

16,80

1120-4



Digital 0,01 mm

60°, 70°, 80°, 90°

0-20 mm

1 414

420

56,56

16,80

PN 25 3921

MĚRKA ZBROUŠENÍ VRTÁKŮ

1121



40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°

489

225

19,56

9,00

ČSN 25 3867

MĚRKA VENTILOVÁ

1130



0,02-0,2 mm

100

10 ks

115

263

4,60

10,52

1131

0,05-1 mm

100

20 ks

191

525

7,64

21,00

1132

0,05-1 mm

200

20 ks

275

525

11,00

21,00

1133

1-2 mm

200

11 ks

273

290

10,92

11,60

DIN 2275N

MĚRKA VENTILOVÁ NEMAGNETICKÁ

1129-1



0,05-1 mm

100

20 ks

315

525


12,60

21,00

DIN 1544F

ŠABLONA POLOMĚROVÁ

1140



r 1-7 mm

34 ks

266

1 020

10,64

40,80

1141

r 7,25-15 mm

32 ks

285

960

11,40

38,40

1142

r 15,5-25 mm

30 ks

285

900

11,40

36,00

ČSN 25 3816

ŠABLONA ZÁVITOVÁ

1146



0,4-7

20 ks

Metrická

95

600

3,80

24,00

1147

4-62

28 ks

Whitworth+G

139

840

5,56

33,60

1148

0,25-6 / 4-62

58 ks

M + W + G

167

1 740

6,68

69,60

ČSN 25 4620

objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm tř. přesnosti cena Kč kalibrace Kč cena EUR kalibrace EUR

www.kinmtg.com

MĚRKA VENTILOVÁ V DÓZE


DIN 2275N

1134-0,005/D	0,005 mm	5000x13	2 401	75	96,04	3,00
1134-0,01/D	0,01 mm	5000x13	937	75	37,48	3,00
1134-0,02/D	0,02 mm	5000x13	764	75	30,56	3,00
1134-0,03/D	0,03 mm	5000x13	270	75	10,80	3,00
1134-0,04/D	0,04 mm	5000x13	270	75	10,80	3,00
1134-0,05/D	0,05 mm	5000x13	227	75	9,08	3,00
1134-0,06/D	0,06 mm	5000x13	227	75	9,08	3,00
1134-0,07/D	0,07 mm	5000x13	227	75	9,08	3,00
1134-0,08/D	0,08 mm	5000x13	227	75	9,08	3,00
1134-0,09/D	0,09 mm	5000x13	227	75	9,08	3,00
1134-0,10/D	0,1 mm	5000x13	227	75	9,08	3,00
1134-0,12/D	0,12 mm	5000x13	227	75	9,08	3,00
1134-0,15/D	0,15 mm	5000x13	227	75	9,08	3,00
1134-0,18/D	0,18 mm	5000x13	256	75	10,24	3,00
1134-0,20/D	0,2 mm	5000x13	227	75	9,08	3,00
1134-0,25/D	0,25 mm	5000x13	256	75	10,24	3,00
1134-0,30/D	0,3 mm	5000x13	256	75	10,24	3,00
1134-0,35/D	0,35 mm	5000x13	256	75	10,24	3,00
1134-0,40/D	0,4 mm	5000x13	256	75	10,24	3,00
1134-0,45/D	0,45 mm	5000x13	327	75	13,08	3,00
1134-0,50/D	0,5 mm	5000x13	256	75	10,24	3,00
1134-0,55/D	0,55 mm	5000x13	327	75	13,08	3,00
1134-0,60/D	0,6 mm	5000x13	270	75	10,80	3,00
1134-0,65/D	0,65 mm	5000x13	327	75	13,08	3,00
1134-0,70/D	0,7 mm	5000x13	270	75	10,80	3,00
1134-0,75/D	0,75 mm	5000x13	327	75	13,08	3,00
1134-0,80/D	0,8 mm	5000x13	270	75	10,80	3,00
1134-0,85/D	0,85 mm	5000x13	327	75	13,08	3,00
1134-0,90/D	0,9 mm	5000x13	292	75	11,68	3,00
1134-0,95/D	0,95 mm	5000x13	327	75	13,08	3,00
1134-1,00/D	1 mm	5000x13	292	75	11,68	3,00




MĚRKY

ŠABLONA PRO ZÁVITY

1122		Whitworth 55°		82	XXX	3,28	XXX
1123		Metrický 60°		82	XXX	3,28	XXX
1124		Trapéz 2-12 mm, 30°		91	XXX	3,64	XXX
1126		univerzální		97	XXX	3,88	XXX

ŠABLONA PRO BROUŠENÍ VRTÁKŮ

1125		55° a 60°		134	XXX	5,36	XXX
------	---	-----------	--	-----	-----	------	-----

ŠABLONA NA KOUTOVÉ SVARY

1120-2		1 - 5		58	XXX	2,32	XXX
--------	---	-------	--	----	-----	------	-----

**MAGNETICKÝ STOJÁNEK UMAG****PN 25 1858.1****1150**

ekonomický papírový obal

160 mm

294 N

1 653

XXX

66,12

XXX

1150-1

luxusní dřevěný obal

160 mm

294 N

1 765

XXX

70,60

XXX

1150-10

sada v dřevěném obalu

160 mm

294 N

2 199

XXX

87,96

XXX



stojánek 1150 + úchylkoměr 1155

MAGNETICKÝ STOJÁNEK KLOBOVÝ**PN 25 1858.1****1150-5**

velký

160 mm

294 N

2 061

XXX

82,44

XXX

1150-6

ekonomický

160 mm

294 N

2 006

XXX

80,24

XXX

1150-7

ohýbný

360 mm

294 N

2 006

XXX

80,24

XXX

**MAGNETICKÝ STOJÁNEK****PN 25 1858.2****1151**

190 mm

800 N

2 199

XXX

87,96

XXX

**STOJÁNEK****PN 25 1867****1152**

up. průměr 6 mm

180 mm

1 471

XXX

58,84

XXX

**STOJÁNEK****PN 25 1857****1153**

up. průměr 6 mm

180 mm

2 477

XXX

99,08

XXX

**STOJÁNEK NA MIKROMETRY****1160**

688

XXX

27,52

XXX

**ÚCHYLKOMĚR ČÍSELNÍKOVÝ TOP QUALITY (VHODNÝ PRO KALIBRACE)****ČSN 25 1811****1155-10**

0-10 mm

0,01 mm

Φ 60 mm

698

225

27,92

9,00



objednávací číslo

specifikace

rozměry v mm tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ

EN ISO 46325 ČSN 25 1811, 25 1816

1155	0-10 mm	0,01 mm	Φ 60 mm	443	225	17,72	9,00
1155-3	0-1 mm	0,001 mm	Φ 60 mm	865	180	34,60	7,20
1155-1	0-25 mm	0,01 mm	Φ 60 mm	565	270	22,60	10,80
1155-2	0-30 mm	0,01 mm	Φ 60 mm	911	315	36,44	12,60
1158	0-5 mm	0,01 mm	Φ 40 mm	443	225	17,72	9,00



ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ PŘEVEDENÍ SHOCK PROOF - ODOLNÝ PROTI NÁRAZU

1157	0-10 mm	0,01 mm	Φ 60 mm	917	225	36,68	9,00
------	---------	---------	---------	-----	-----	-------	------



ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ S OUŠKEM

ČSN 251820

1155-4	0-10 mm	0,01 mm	Φ 60 mm	619	225	24,76	9,00
--------	---------	---------	---------	-----	-----	-------	------



ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ DIGITÁLNÍ

1155-5	0-12,7 mm	0,01 mm	Φ 60 mm	1 146	270	45,84	10,80
1155-6	0-12,7 mm	0,001 mm	Φ 60 mm	2 046	270	81,84	10,80



ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ DIGITÁLNÍ ABSOLUTE ZERO - S VÝSTUPEM DAT

NEW 1155-05-010	0-12,7 mm	0,01 mm	Φ 60 mm	2 451	270	98,04	10,80
NEW 1155-05-001	0-12,7 mm	0,001 mm	Φ 60 mm	4 987	270	199,48	10,80



ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ PÁČKOVÝ - HORIZONTÁLNÍ

EN ISO 46325 ČSN 25 1820


1156	(+ -) 0,8 mm	0,01 mm	Φ 40 mm	771	225	30,84	9,00
------	--------------	---------	---------	-----	-----	-------	------



ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ PÁČKOVÝ - VERTIKÁLNÍ

EN ISO 46325 ČSN 25 1820

1156-2	(+ -) 0,8 mm	0,01 mm	Φ 40 mm	784	225	31,36	9,00
--------	--------------	---------	---------	-----	-----	-------	------



NÁHRADNÍ VÝMĚNNÉ DOTEKY K ÚCHYLKOMĚŘŮM

1155-7	M2,5 mm	sada 22 ks		211	XXX	8,44	XXX
--------	---------	------------	--	-----	-----	------	-----



MTG

ÚCHYLKOMĚŘY



HMATADLA

HMATADLO VNĚJŠÍ

ČSN 25 1210

2001		0-250 mm	150	85	XXX	3,40	XXX
2002		0-340 mm	200	117	XXX	4,68	XXX
2002-1		0-250 mm	250	112	XXX	4,48	XXX
2003		0-510 mm	300	271	XXX	10,84	XXX

HMATADLO VNĚJŠÍ

ČSN 25 1212

2006		0-120 mm	150	203	XXX	8,12	XXX
2007		0-165 mm	200	237	XXX	9,48	XXX
2008		0-205 mm	250	251	XXX	10,04	XXX
2009		0-250 mm	300	262	XXX	10,48	XXX
2010		0-350 mm	500	477	XXX	19,08	XXX

HMATADLO VNITŘNÍ

ČSN 25 1215

2012		20-300 mm	150	119	XXX	4,76	XXX
2013		25-400 mm	200	134	XXX	5,36	XXX
2014		30-600 mm	300	148	XXX	5,92	XXX

HMATADLO VNITŘNÍ

ČSN 25 1217

2016		10-130 mm	150	171	XXX	6,84	XXX
2017		12-165 mm	200	189	XXX	7,56	XXX
2018		12-205 mm	250	199	XXX	7,96	XXX
2019		12-250 mm	300	221	XXX	8,84	XXX

HLOUBKOMĚR BEZ NOSU

ČSN 25 1280, DIN 862

NEW 2034		0-150 mm	150/100	0,02 mm	353	180	14,12	7,20
2035		0-200 mm	200/100	0,02 mm	389	180	15,56	7,20
2036		0-300 mm	300/100	0,02 mm	487	180	19,48	7,20
2037		0-500 mm	500/125	0,02 mm	921	225	36,84	9,00
2038		0-800 mm	800/125	0,02 mm	4 137	275	165,48	11,00

HLOUBKOMĚR S NOSEM

ČSN 25 1282, DIN 862

2040		0-150 mm	150/100	0,02 mm	559	180	22,36	7,20
2041		0-200 mm	200/100	0,02 mm	607	180	24,28	7,20
2041-1		0-250 mm	250/100	0,02 mm	629	180	25,16	7,20
2042		0-300 mm	300/100	0,02 mm	703	180	28,12	7,20
2042-2		0-500 mm	500/100	0,02 mm	1 121	225	44,84	9,00
2042-3		0-800 mm	800/150	0,02 mm	6 740	275	269,60	11,00

HLOUBKOMĚRY

objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

HLOUBKOMĚR DIGITÁLNÍ BEZ NOSU

DIN 862

2047		0-150 mm	150/100	0,01 mm	915	180	36,60	7,20
2048		0-200 mm	200/100	0,01 mm	1 011	180	40,44	7,20
2049		0-300 mm	300/100	0,01 mm	1 489	180	59,56	7,20
2050		0-500 mm	500/100	0,01 mm	2 179	225	87,16	9,00



HLOUBKOMĚR DIGITÁLNÍ BEZ NOSU, ABZ DESIGN - S VÝSTUPEM DAT

DIN 862

NEW 2050-05-150		0-150 mm	150/100	0,01 mm	915	180	36,60	7,20
NEW 2050-05-200		0-200 mm	200/100	0,01 mm	1 011	180	40,44	7,20
NEW 2050-05-300		0-300 mm	300/100	0,01 mm	1 489	180	59,56	7,20
NEW 2050-05-500		0-500 mm	500/120	0,01 mm	2 179	225	87,16	9,00

HLOUBKOMĚR DIGITÁLNÍ S NOSEM - MONOLITNÍ TĚLO

DIN 862

2053-1		0-150 mm	150/100	0,01 mm	1 215	180	48,60	7,20
2053-2		0-200 mm	200/100	0,01 mm	1 455	180	58,20	7,20
2053-3		0-300 mm	300/100	0,01 mm	2 144	180	85,76	7,20
2053-4		0-500 mm	500/100	0,01 mm	4 227	225	169,08	9,00

HLOUBKOMĚR DIGITÁLNÍ S NOSEM – ŠROUBOVANÝ NONIUS

DIN 862

2051		0-150 mm	150/100	0,01 mm	897	180	35,88	7,20
2052		0-200 mm	200/100	0,01 mm	1 157	180	46,28	7,20
2052-1		0-300 mm	300/100	0,01 mm	1 591	180	63,64	7,20
2052-2		0-500 mm	500/100	0,01 mm	2 591	225	103,64	9,00

HLOUBKOMĚR DIGITÁLNÍ S NOSEM, ABZ DESIGN - S VÝSTUPEM DAT

DIN 862

NEW 2051-05-150		0-150 mm	150/100	0,01 mm	897	180	36,61	7,20
NEW 2051-05-200		0-200 mm	200/100	0,01 mm	1 157	180	47,22	7,20
NEW 2051-05-300		0-300 mm	300/100	0,01 mm	1 647	180	67,22	7,20
NEW 2051-05-500		0-500 mm	500/120	0,01 mm	2 591	225	105,76	9,00

HLOUBKOMĚRY



KRUŽIDLO S PRUŽINOU

ČSN 25 5170

2070

6-200 mm

150

145

XXX

5,80

XXX

2071

10-300 mm

200

179

XXX

7,16

XXX

2072

10-350 mm

250

198

XXX

7,92

XXX

2073

10-450 mm

300

219

XXX

8,76

XXX



KRUŽIDLO PROFILOVÉ BEZ MM DĚLENÍ

2074

25-470 mm

500

699

XXX

27,96

XXX

2075

25-960 mm

1000

847

XXX

33,88

XXX

2074-1

prodloužení

500

522

XXX

20,88

XXX

2075-1

prodloužení

1000

614

XXX

24,56

XXX



KRUŽIDLO PLOCHÉ S MM DĚLENÍM A JEMNÝM STAVĚNÍM

DIN 862

2078

500

0,1 mm

1 742

195

69,68

7,80

2078-1

1000

0,1 mm

2 364

330

94,56

13,20

2078-2

1500

0,1 mm

5 831

420

233,24

16,80

2078-3

2000

0,1 mm

7 210

450

288,40

18,00



NÁDRH

ČSN 25 5315

3001

250

711

XXX

28,44

XXX

3002

400

805

XXX

32,20

XXX



VÝŠKOMĚR ANALOGOVÝ

ČSN 25 1295, DIN 862

3013

200

0,02 mm

1 795

225

71,80

9,00

3014

300

0,02 mm

2 897

225

115,88

9,00

3015

500

0,02 mm

3 601

270

144,04

10,80

3016

1000

0,02 mm

9 588

300

383,52

12,00



VÝŠKOMĚR DIGITÁLNÍ

ČSN 25 1295.1, DIN 862

3022

200

0,01 mm

6 171

225

246,84

9,00

3023

300

0,01 mm

6 394

225

255,76

9,00

3024

500

0,01 mm

8 651

270

346,04

10,80

3024-0

600

0,01 mm

8 976

270

359,04

10,80

3024-1

1000

0,01 mm

29 563

300

1 182,52

12,00



objednávací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

VÝŠKOMĚŘ DIGITÁLNÍ DIN 862, ABSOLUTE ZERO - S VÝSTUPEM DAT



NEW 3022-05-020		200	0,01 mm	6 390	225	255,60	9,00
NEW 3022-05-030		300	0,01 mm	6 602	225	264,08	9,00
NEW 3022-05-050		500	0,01 mm	8 911	270	356,44	10,80
NEW 3022-05-060		600	0,01 mm	9 347	270	373,88	10,80
NEW 3022-05-080		800	0,01 mm	11 691	280	467,64	11,20
NEW 3022-05-100		1000	0,01 mm	29 477	300	1 179,08	12,00

VÝŠKOMĚŘ DIGITÁLNÍ S DVOJITÝM RAMENEM

3020-02-030		300	0,01 mm	7 683	225	307,32	9,00
NEW 3020-02-050		500	0,01 mm	9 878	270	395,12	10,80
NEW 3020-02-060		600	0,01 mm	10 852	270	434,08	10,80

RÝSOVACÍ JEHLY

3025		rovná - ČSN 255340.11	150	10	XXX	0,40	XXX
3026		zahnutá - ČSN 255340.21	200	25	XXX	1,01	XXX
3026-30		celokarbidová	160	264	XXX	10,56	XXX

RÝSOVACÍ TUŽKY

3025-2		s karbidovým hrotem	150	34	XXX	1,36	XXX
3025-3		s karbid. hr. vysouvací, gum. držadlo	140	71	XXX	2,84	XXX
3025-4		s karbid. oboustr. hrotem a důlčikem	140	83	XXX	3,32	XXX

KRUŽIDLA, VÝŠKOMĚRY, RÝSOVACÍ JEHLY



VRATIDLO NA ZÁVITNÍKY STAVITELNÉ

ČSN 24 1126

3040		2 - 4,5 mm	M2-M7	č.1	79	XXX	3,16	XXX
3047		2,5 - 7,1 mm	M3-M12		106	XXX	4,24	XXX
3045		3,15 - 6,3 mm	M4-M11	č.2	99	XXX	3,96	XXX
3042		3,55 - 9 mm	M6-M14	č.3	159	XXX	6,36	XXX
3044		5,60 - 16 mm	M9-M27	č.4	334	XXX	13,36	XXX
3046		6 - 18 mm	M10-M30		354	XXX	14,16	XXX
3048		14 - 31,5 mm	M24-M52	č.5	1 471	XXX	58,84	XXX

NÁSTAVCE ZÁVITNÍKŮ

ČSN 24 1151

3049-10		3,15 mm	90	58	XXX	2,32	XXX
3049-11		3,55 mm	95	61	XXX	2,44	XXX
3049-12		4,00 mm	100	71	XXX	2,84	XXX
3049-13		5,00 mm	110	79	XXX	3,16	XXX
3049-14		5,60 mm	115	94	XXX	3,76	XXX
3049-14-1		6,20 mm	125	98	XXX	3,92	XXX
3049-15		6,30 mm	120	98	XXX	3,92	XXX
3049-16		7,10 mm	125	110	XXX	4,40	XXX
3049-17		9,00 mm	135	129	XXX	5,16	XXX

NÁSTAVCE ZÁVITNÍKŮ

DIN

3049-50		2,1 mm	60	52	XXX	2,08	XXX
3049-51		2,4 mm	70	52	XXX	2,08	XXX
3049-52		2,7 mm	80	52	XXX	2,08	XXX
3049-53		3,0 mm	80	65	XXX	2,60	XXX
3049-54		3,4 mm	90	60	XXX	2,40	XXX
3049-55		3,8 mm	100	65	XXX	2,60	XXX
3049-56		4,3 mm	105	73	XXX	2,92	XXX
3049-57		4,9 mm	110	73	XXX	2,92	XXX
3049-57-10		5,5 mm	110	73	XXX	2,92	XXX
3049-57-12		6,2 mm	120	99	XXX	3,96	XXX
3049-58		8,0 mm	125	124	XXX	4,96	XXX
3049-59		10,0 mm	140	142	XXX	5,68	XXX
3049-60		11,0 mm	150	151	XXX	6,04	XXX
3049-61		12,0 mm	155	176	XXX	7,04	XXX
3049-62		13,0 mm	165	215	XXX	8,60	XXX
3049-63		14,5 mm	175	224	XXX	8,96	XXX
3049-64		16,0 mm	180	228	XXX	9,12	XXX
3049-65		18,0 mm	200	265	XXX	10,60	XXX

objednávací číslo

specifikace

rozměry v mm tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

DRŽÁKY NA ZÁVITOVÁ OČKA

ČSN 24 1520

3052	16 mm	M1-M2,5	53	XXX	2,12	XXX
3053	20 mm	M3-M6	63	XXX	2,52	XXX
3054	25 mm	M7-M9	73	XXX	2,92	XXX
3055	30 mm	M10-M11	83	XXX	3,32	XXX
3056	38 mm	M12-M15	110	XXX	4,40	XXX
3057	45 mm	M16-M20	164	XXX	6,56	XXX
3058	55 mm	M22-M26	247	XXX	9,88	XXX
3059	65 mm	M27-M36	346	XXX	13,84	XXX
3059-1	75 mm	M39-M42	713	XXX	28,52	XXX
3060	90 mm	M45-M52	855	XXX	34,20	XXX



ÚHELNÍK NOŽOVÝ TYP E - PŘESNÝ KALENÝ, 55 HRC

ČSN 25 5103

4001	6,3/10,3 mm	63x35	00	858	135	34,32	5,40
4002	14,5/10,5 mm	100x63	00	1 057	135	42,28	5,40
4003	20,5/18/12,4 mm	160x100	00	1 697	135	67,88	5,40
4004	20/20 mm	200x130	00	2 192	135	87,68	5,40
4005	20/20 mm	250x160	00	2 718	135	108,72	5,40

ÚHELNÍK NOŽOVÝ - NEKALENÝ

4001-2	4,7/4,7 mm	63x40	00	515	135	20,60	5,40
4001-1	4,7/4,7 mm	75x50	00	548	135	21,92	5,40
4002-2	18,7/5,6 mm	100x70	00	787	135	31,48	5,40
4002-3	6,7/6,7 mm	150x100	00	1 223	135	48,92	5,40
4003-1	32,6/7,8 mm	200x130	00	1 248	135	49,92	5,40
4003-2	8,6/8,6 mm	250x160	00	1 526	135	61,04	5,40

ÚHELNÍK TESAŘSKÝ

ČSN 25 5155

4028	30x1/ 32x5 mm	400x230	227	135	9,08	5,40
4029	30x1/ 32x5 mm	750x375	263	180	10,52	7,20
4030	30x1/ 32x5 mm	1000x375	339	180	13,56	7,20

ÚHELNÍK TESAŘSKÝ S MM DĚLENÍM

4028-1	40x2 / 32x6 mm	500x230	256	270	10,24	10,80
4029-1	40x2 / 32x6 mm	750x375	295	315	11,80	12,60
4030-1	40x2 / 32x6 mm	1000x375	359	315	14,36	12,60

ÚHELNÍK S PRUŽNÝM RAMENEM A MM DĚLENÍM - PŘESNÝ

ČSN 25 5133

4031	1,4/5 mm	200x120	368	135	14,72	5,40
4032	1,4/5 mm	200x150	451	135	18,04	5,40

ÚHELNÍKY ČSN, DIN, PN A TROJÚHELNÍKY



ÚHELNÍK ZÁMEČNICKÝ PLOCHÝ

PN 25 5120

4010	17x4 mm	100x63	PN 255120	109	135	4,36	5,40
4011	26x5 mm	160x100	PN 255120	148	135	5,92	5,40
4012	26x5 mm	250x160	PN 255120	189	135	7,56	5,40
4013	32x6 mm	400x250	PN 255120	369	135	14,76	5,40
4014	40x8 mm	630x400	PN 255120	813	180	32,52	7,20
4015	40x8 mm	750x375	PN 255120	906	180	36,24	7,20
4016	40x8 mm	1000x500	PN 255120	1 049	180	41,96	7,20



ÚHELNÍK ZÁMEČNICKÝ PŘÍLOŽNÝ

PN 25 5124

4020	17x4 mm	100x63	PN 25 5124	213	135	8,52	5,40
4021	26x5 mm	160x100	PN 25 5124	270	135	10,80	5,40
4022	26x5 mm	250x160	PN 25 5124	344	135	13,76	5,40
4023	32x6 mm	400x250	PN 25 5124	631	135	25,24	5,40
4024	40x8 mm	630x400	PN 25 5124	1 348	180	53,92	7,20
4025	40x8 mm	750x375	PN 25 5124	1 392	180	55,68	7,20
4025-1	40x8 mm	1000x500	PN 25 5124	1 698	180	67,92	7,20



ÚHELNÍK SVAŘOVANÝ PŘÍLOŽNÝ - ÚPRAVA POZINK

4020-30	20x5 mm	100x70	dílenské	183	XXX	7,32	XXX
4020-31	20x5 mm	150x100	dílenské	215	XXX	8,60	XXX
4020-32	20x5 mm	200x130	dílenské	280	XXX	11,20	XXX
4020-33	25x5 mm	250x160	dílenské	343	XXX	13,72	XXX
4020-34	25x5 mm	300x180	dílenské	414	XXX	16,56	XXX
4020-35	30x5 mm	400x230	dílenské	507	XXX	20,28	XXX
4020-36	30x5 mm	500x280	dílenské	695	XXX	27,80	XXX
4020-37	30x5 mm	600x330	dílenské	937	XXX	37,48	XXX
4020-38	30x5 mm	750x375	dílenské	1 077	XXX	43,08	XXX
4020-39	30x5 mm	1000x500	dílenské	1 709	XXX	68,36	XXX



Toto provedení úhelníků není určeno ke kalibraci

ÚHELNÍK PŘÍLOŽNÝ PŘESNÝ DÍLENSKÝ

DIN 875

NEW 4026-30	16x3 / 16x9 mm	75x50	0	374	135	14,96	5,40
NEW 4026-31	16x3 / 18x9 mm	100x70	0	395	135	15,80	5,40
NEW 4026-32	20x3 / 23x10 mm	150x100	0	465	135	18,60	5,40
NEW 4026-33	22x3 / 25x10 mm	200x130	0	639	135	25,56	5,40
NEW 4026-34	23x3 / 26x12 mm	250x165	0	771	135	30,84	5,40
NEW 4026-35	24x3 / 27x12 mm	300x200	0	919	135	36,76	5,40
NEW 4026-36	26x4 / 30x16 mm	400x265	0	1 157	135	46,28	5,40
NEW 4026-37	31x4 / 32x16 mm	500x330	0	1 445	135	57,80	5,40
NEW 4026-38	31x4 / 32x16 mm	600x400	0	2 058	135	82,32	5,40



objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

ÚHELNÍK PŘÍLOŽNÝ PŘESNÝ DÍLENSKÝ

DIN 875



NEW 4026-50	16x3 / 16x9 mm	75x50	1	258	135	10,32	5,40
NEW 4026-51	16x3 / 18x9 mm	100x70	1	273	135	10,92	5,40
NEW 4026-52	20x3 / 23x10 mm	150x100	1	321	135	12,84	5,40
NEW 4026-53	22x3 / 25x10 mm	200x130	1	441	135	17,64	5,40
NEW 4026-54	23x3 / 26x12 mm	250x165	1	532	135	21,28	5,40
NEW 4026-55	24x3 / 27x12 mm	300x200	1	634	135	25,36	5,40
NEW 4026-56	26x4 / 30x16 mm	400x265	1	798	135	31,92	5,40
NEW 4026-57	31x4 / 32x16 mm	500x330	1	997	135	39,88	5,40
NEW 4026-58	31x4 / 32x16 mm	600x400	1	1 227	135	49,08	5,40

ÚHELNÍK PŘESNÝ, PLOCHÝ TYP AU

ČSN 25 5103

4034	17x6 mm	63x40	2	130	135	5,20	5,40
4035	21x6 mm	100x63	2	150	135	6,00	5,40
4036	26x8 mm	160x100	2	197	135	7,88	5,40
4037	31x8 mm	250x160	2	321	135	12,84	5,40
4038	40x8 mm	400x250	2	846	135	33,84	5,40
4039	50x12 mm	630x400	2	1 797	180	71,88	7,20
4040	50x10 (12) mm	750x375	DIN 2	1 753	180	70,12	7,20
4041	50x10 (12) mm	1000x500	DIN 2	2 432	180	97,28	7,20
4042	60x12 mm	1500x750	DIN 2	8 777	*	351,08	*
4043	60x12 mm	2000x1000	DIN 2	16 169	*	646,76	*

* na poptávku

ÚHELNÍK PŘESNÝ PLOCHÝ TYP KALENÝ "A"

ČSN 255103

4045	17x6 mm	63x40	2	229	135	9,16	5,40
4046	21x6 mm	100x63	2	287	135	11,48	5,40
4047	26x8 mm	160x100	2	327	135	13,08	5,40
4048	31x8 mm	250x160	2	469	135	18,76	5,40

ÚHELNÍK PŘESNÝ PŘÍLOŽNÝ TYP BU

ČSN 25 5103

4051	17x6 mm	63x40	2	199	135	7,96	5,40
4052	21x6 mm	100x63	2	279	135	11,16	5,40
4053	26x8 mm	160x100	2	409	135	16,36	5,40
4054	31x8 mm	250x160	2	633	135	25,32	5,40
4055	40x8 mm	400x250	2	989	135	39,56	5,40
4056	50x12 mm	630x400	2	2 577	180	103,08	7,20
4057	50x10 (12) mm	750x375	DIN 2	2 311	180	92,44	7,20
4057-1	50x10 (12) mm	1000x500	DIN 2	3 077	180	123,08	7,20
4057-2	60x12 mm	1500x750	DIN 2	11 147	*	445,88	*
4057-3	60x12 mm	2000x1000	DIN 2	18 983	*	759,32	*

* na poptávku

ÚHELNÍKY



ÚHELNÍK PŘESNÝ PŘÍLOŽNÝ TYP KALENÝ "B"

ČSN 25 5103

4058	17x6 mm	63x40	2	333	135	13,32	5,40
4059	21x6 mm	100x63	2	459	135	18,36	5,40
4060	26x8 mm	160x100	2	669	135	26,76	5,40
4061	31x8 mm	250x160	2	959	135	38,36	5,40



ÚHELNÍK PŘESNÝ, PLOCHÝ

DIN 875

4033-10	17x6 mm	75x50	0	189	135	7,56	5,40
4033-11	21x6 mm	100x70	0	223	135	8,92	5,40
4033-12	26x8 mm	150x100	0	292	135	11,68	5,40
4033-13	26x8 mm	200x130	0	434	135	17,36	5,40
4033-14	31x8 mm	250x165	0	749	135	29,96	5,40
4033-15	32x8 mm	300x200	0	965	135	38,60	5,40
4033-16	40x8 mm	400x265	0	2 340	135	93,60	5,40
4033-17	50x10 (12) mm	500x330	0	2 886	135	115,44	5,40
4033-18	50x10 (12) mm	600x400	0	5 720	180	228,80	7,20
4033-19	50x10 (12) mm	750x500	0	10 660	180	426,40	7,20
4033-20	50x10 (12) mm	1000x660	0	18 980	180	759,20	7,20



ÚHELNÍK PŘESNÝ, PLOCHÝ

DIN 875

4034-10	17x6 mm	75x50	1	139	135	5,56	5,40
4034-11	21x6 mm	100x70	1	167	135	6,68	5,40
4034-12	26x8 mm	150x100	1	191	135	7,64	5,40
4034-13	26x8 mm	200x130	1	244	135	9,76	5,40
4034-14	31x8 mm	250x165	1	458	135	18,32	5,40
4034-15	32x8 mm	300x200	1	541	135	21,64	5,40
4034-16	40x8 mm	400x265	1	1 405	135	56,20	5,40
4034-17	50x10 (12) mm	500x330	1	1 999	135	79,96	5,40
4034-18	50x10 (12) mm	600x400	1	2 781	180	111,24	7,20
4034-19	50x10 (12) mm	750x500	1	5 381	180	215,24	7,20
4034-20	50x10 (12) mm	1000x660	1	8 676	180	347,04	7,20



objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

ÚHELNÍK PŘESNÝ, PLOCHÝ

DIN 875



4034-50	17x6 mm	75x50	2	89	135	3,56	5,40
4034-51	21x6 mm	100x70	2	113	135	4,52	5,40
4034-52	26x8 mm	150x100	2	152	135	6,08	5,40
4034-53	26x8 mm	200x130	2	189	135	7,56	5,40
4034-54	31x8 mm	250x165	2	331	135	13,24	5,40
4034-55	32x8 mm	300x175	2	423	135	16,92	5,40
4034-56	40x8 mm	400x200	2	636	135	25,44	5,40
4034-57	50x10 (12) mm	500x250	2	929	135	37,16	5,40
4034-58	50x10 (12) mm	600x300	2	1 239	180	49,56	7,20
4034-59	50x10 (12) mm	750x375	2	1 753	180	70,12	7,20
4034-60	50x10 (12) mm	1000x500	2	2 432	180	97,28	7,20
4034-61	60x12 mm	1500x750	2	8 777	*	351,08	*
4034-62	60x12 mm	2000x1000	2	16 169	*	646,76	*
4034-63	60x12 mm	2500x1250	2	24 685	*	987,40	*

* na poptávku

ÚHELNÍK PŘESNÝ, PŘÍLOŽNÝ

DIN 875

4033-30	17x6 mm	75x50	0	290	135	11,60	5,40
4033-31	21x6 mm	100x70	0	337	135	13,48	5,40
4033-32	26x8 mm	150x100	0	521	135	20,84	5,40
4033-33	26x8 mm	200x130	0	658	135	26,32	5,40
4033-34	31x8 mm	250x165	0	958	135	38,32	5,40
4033-35	32x8 mm	300x200	0	1 289	135	51,56	5,40
4033-36	40x8 mm	400x265	0	3 484	135	139,36	5,40
4033-37	50x10 (12) mm	500x330	0	5 096	135	203,84	5,40
4033-38	50x10 (12) mm	600x400	0	7 280	180	291,20	7,20
4033-39	50x10 (12) mm	750x500	0	12 480	180	499,20	7,20
4033-40	50x10 (12) mm	1000x660	0	22 360	180	894,40	7,20

ÚHELNÍK PŘESNÝ, PŘÍLOŽNÝ

DIN 875

4051-10	17x6 mm	75x50	1	197	135	7,88	5,40
4051-11	21x6 mm	100x70	1	209	135	8,36	5,40
4051-12	26x8 mm	150x100	1	249	135	9,96	5,40
4051-13	26x8 mm	200x130	1	346	135	13,84	5,40
4051-14	31x8 mm	250x165	1	619	135	24,76	5,40
4051-15	32x8 mm	300x200	1	785	135	31,40	5,40
4051-16	40x8 mm	400x265	1	1 950	135	78,00	5,40
4051-17	50x10 (12) mm	500x330	1	2 867	135	114,68	5,40
4051-18	50x10 (12) mm	600x400	1	4 029	180	161,16	7,20
4051-19	50x10 (12) mm	750x500	1	8 149	180	325,96	7,20
4051-20	50x10 (12) mm	1000x660	1	12 182	180	487,28	7,20

ÚHELNÍKY



ÚHELNÍK PŘESNÝ, PŘÍLOŽNÝ

DIN 875

4053-30	17x6 mm	75x50	2	159	135	6,36	5,40
4053-31	21x6 mm	100x70	2	177	135	7,08	5,40
4053-32	26x8 mm	150x100	2	247	135	9,88	5,40
4053-33	26x8 mm	200x130	2	295	135	11,80	5,40
4053-34	31x8 mm	250x165	2	448	135	17,92	5,40
4053-35	32x8 mm	300x175	2	561	135	22,44	5,40
4053-36	40x8 mm	400x200	2	947	135	37,88	5,40
4053-37	50x10 (12) mm	500x250	2	1 243	135	49,72	5,40
4053-38	50x10 (12) mm	600x300	2	1 679	180	67,16	7,35
4053-39	50x10 (12) mm	750x375	2	2 311	180	92,44	7,35
4053-40	50x10 (12) mm	1000x500	2	3 077	180	123,08	7,35
4053-41	60x12 mm	1500x750	2	11 147	*	445,88	*
4053-42	60x12 mm	2000x1000	2	18 983	*	759,32	*
4053-43	60x12 mm	2500x1250	2	26 565	*	1 062,60	*

Na zakázku vyrobíme úhelníky s různými úhly (45°, 60°, 120°, 135°)

* na poptávku

TROJÚHELNÍK

ČSN 25 5162-3

4080	45°	250 mm	425	180	17,00	7,20
4085	60°	250 mm	394	180	15,76	7,20

ÚHELNÍK STŘEDÍCÍ

4062	100x70/90	662	315	26,48	12,60
4062-1	150x130/180	737	315	29,48	12,60
4062-2	200x150/210	974	315	38,96	12,60
4062-3	300x180/250	1 505	315	60,20	12,60
4062-4	400x250/250	3 193	315	127,72	12,60
4062-5	500x330/250	3 619	315	144,76	12,60

ÚHELNÍK PŘÍRUBOVÝ

4063-10	30x5 mm	300x300/65x105	2	336	225	13,44	9,00
4063-11	30x5 mm	400x400/65x11	2	436	225	17,44	9,00
4063-12	30x5 mm	500x500/70x125	2	537	225	21,48	9,00
4063-13	30x5 mm	600x600/70x125	2	674	225	26,96	9,00
4063-14	30x5 mm	800x800/95x135	2	813	225	32,52	9,00

objednací číslo

specifikace

rozměry v mm tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

VODOVÁHA ZEDNICKÁ, 3LIBELY - S MAGNETEM

5018-0	0,5 mm/1 m	400	169	180	6,76	7,20
5018-1	0,5 mm/1 m	600	183	180	7,32	7,20
5018-2	0,5 mm/1 m	800	220	180	8,80	7,20
5018-3	0,5 mm/1 m	1000	258	180	10,32	7,20
5018-4	0,5 mm/1 m	1200	293	180	11,72	7,20
5018-5	0,5 mm/1 m	1500	363	180	14,52	7,20
5018-6	0,5 mm/1 m	2000	456	180	18,24	7,20



MTG

VODOVÁHA DIGITÁLNÍ

5017-0	0,1°	150	+/- 0,1°	999	270	39,96	10,80
5017-1	0,1°, 2 libely	300	+/- 0,2°	1 441	270	57,64	10,80
5017-2	0,1°, 2 libely	600	+/- 0,2°	1 390	270	55,60	10,80
5017-3	0,1°, 2 libely, s laserem (30m)	600	+/- 0,2°	1 660	630	66,40	25,20
5017-8	0,1°, bez libely	50x50	+/- 0,2°	1 289	270	51,56	10,80
5017-9	0,1°, s libelou	65x50	+/- 0,2°	1 397	270	55,88	10,80



VODOVÁHA K USTAVENÍ SLOUPKŮ S MAGNETEM

5036-5	plast			99	XXX	3,96	XXX
--------	-------	--	--	----	-----	------	-----



VODOVÁHA HADICOVÁ

5035	pár	sklo	69	270	2,76	10,80
5036	pár	plast	51	270	2,04	10,80
5035-3	Sada 10 m		188	270	7,52	10,80
5035-4	Sada 15 m		249	270	9,96	10,80



VODOVÁHY ZEDNICKÉ, ZÁMEČNICKÉ



VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ

ČSN 25 5727-1

5050		0,02 mm	150x42x40	2 302	315	92,08	12,60
5056		0,02 mm	200x42x40	2 777	315	111,08	12,60
5062		0,02 mm	250x42x40	2 849	315	113,96	12,60
5068		0,02 mm	300x42x40	3 062	315	122,48	12,60
5074		0,02 mm	400x42x40	4 245	315	169,80	12,60
5078		0,02 mm	500x42x40	6 333	315	253,32	12,60

VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ

ČSN 25 5737-1

5080		0,11-0,2 mm	100x100x25	2 140	315	85,60	12,60
5081		0,11-0,2 mm	150x150x43	2 392	315	95,68	12,60
5082		0,11-0,2 mm	200x200x43	2 730	315	109,20	12,60
5083		0,11-0,2 mm	300x300x42	3 481	315	139,24	12,60

VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ

ČSN 25 5739-1

5090		0,02 mm	150x150x44	3 817	405	152,68	16,20
5096		0,02 mm	200x200x44	4 121	405	164,84	16,20
5102		0,02 mm	250x250x44	4 864	405	194,56	16,20
5108		0,02 mm	300x300x44	5 054	405	202,16	16,20

VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ S MAGNETEM

ČSN 25 5739-1

 5091-02-150		0,02 mm	150x150x44	5 153	405	206,12	16,20
 5091-02-200		0,02 mm	200x200x44	5 563	405	222,52	16,20
 5091-02-250		0,02 mm	250x250x44	6 566	405	262,64	16,20
 5091-02-300		0,02 mm	300x300x44	6 923	405	276,92	16,20


VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ

ČSN 25 5726-1

5110		0,11-0,2 mm	100x40x32	1 664	315	66,56	12,60
5111		0,11-0,2 mm	150x40x32	1 747	315	69,88	12,60

VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ

ČSN 25 5721-1

5115		0,11-0,2 mm	150x42x40	1 401	315	56,04	12,60
5116		0,11-0,2 mm	200x42x40	1 612	315	64,48	12,60
5117		0,11-0,2 mm	250x42x40	1 819	315	72,76	12,60
5118		0,11-0,2 mm	300x42x40	2 599	315	103,96	12,60
5119		0,11-0,2 mm	400x42x40	2 676	315	107,04	12,60

objednáací číslo specifikace rozměry v mm tř. přesnosti cena Kč kalibrace Kč cena EUR kalibrace EUR

www.kinmtg.com

LESNICKÁ PRŮMĚRKA S PERMANENTNÍ BRZDOU A ZVÝRAZNĚNOU STUPNICÍ NOVINKA, BALENÉ V KARTONU PO 2KS

ČSN 25 1277

NEW 1161-10		5 mm	500/255		1 015	180	40,60	7,20
NEW 1162-10		5 mm	800/410		1 221	180	48,84	7,20
NEW 1163-10		5 mm	1000/410		1 510	180	60,40	7,20

Chráněno průmyslovým vzorem č. 24945



LESNICKÁ PRŮMĚRKA KONTROLNÍ S PERMANENTNÍ BRZDOU + MM NONIUSEM - NOVINKA, BALENÉ V KARTONU

ČSN 25 1277

1163-20		1 mm	1000/410		1 999	180	79,96	7,20
1163-1		náhradní madlo		souprava	94	XXX	3,76	XXX

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S HLOUBKOMĚREM A VNITŘNÍM MĚŘENÍM, ARETACE ŠROUBKEM

ČSN 25 1238, DIN 862

6000		0,02 mm	150/40	šroub. nonius	299	180	11,96	7,20
6000-1		0,05 mm+inch	150/40	šroub. nonius	286	180	11,44	7,20
6000-2		0,02 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	330	180	13,20	7,20
6000-25		0,02 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	362	180	14,48	7,20
6000-26		0,05 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	362	180	14,48	7,20

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S HLOUBKOMĚREM A VNITŘNÍM MĚŘENÍM, ARETACE TLAČÍTKEM

ČSN 25 1238, DIN 862

6000-7		0,05 mm+inch	70/40	monoblok, INOX	378	180	15,12	7,20
6000-3		0,02 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	345	180	13,80	7,20
6000-4		0,05 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	349	180	13,96	7,20
6000-20		0,02 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	362	180	14,48	7,20
6000-21		0,05 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	362	180	14,48	7,20

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S HLOUBKOMĚREM A VNITŘNÍM MĚŘENÍM, ARETACE ŠROUBKEM PRO LEVÁKY

DIN 862

6000-5		0,05 mm	150/40	monoblok, INOX	435	180	17,40	7,20
--------	---	---------	--------	----------------	-----	-----	-------	------

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S HLOUBKOMĚREM A VNITŘNÍM MĚŘENÍM, JEMNÉ STAVĚNÍ

ČSN 25 1238, DIN 862

6002		0,02 mm	200/50	šroub. nonius	453	225	18,12	9,00
6003		0,02 mm	300/55	šroub. nonius	645	225	25,80	9,00

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S ČÍSELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM - NÁRAZUVZDORNÝ

ČSN 25 1235, DIN 862

6013		0,02 mm	150/40		597	180	23,88	7,20
6013-1		0,02 mm	200/45		859	225	34,36	9,00
6013-2		0,02 mm	300/55		1 161	225	46,44	9,00

POSUVNÉ MĚŘÍTKO NA RÝSOVÁNÍ

6005-10		0,1 mm	150/40	karbid hroty	1 584	150	63,36	6,00
6005-15		0,1 mm	200/40	karbid hroty	1 849	150	73,96	6,00
6005-20		0,1 mm	250/40	karbid hroty	1 876	150	75,04	6,00
6005-25		0,1 mm	300/40	karbid hroty	1 980	150	79,20	6,00

POSUVNÁ MĚŘÍTKA



POSUVNÉ MĚŘÍTKO NA RÝSOVÁNÍ

6005-50



0,1 mm

200/40

792

150

31,68

6,00

6005-55

0,1 mm

400/40

986

150

39,44

6,00

PŘÍPRAVEK NA ORÝSOVÁNÍ S MM STUPNICÍ

6007-200

200

499

XXX

19,96

XXX



POSUVNÉ MĚŘÍTKO S JEMNÝM STAVĚNÍM

EN ISO 13385-1, ČSN 25 1231

6015-100

0,02 mm

500/100

šroub. nonius

2 689

195

107,56

7,80

6015-125

0,02 mm

500/125

šroub. nonius

2 864

195

114,56

7,80

6015-150

0,02 mm

500/150

šroub. nonius

2 952

195

118,08

7,80

6015-200

0,05 mm

500/200

šroub. nonius

4 158

195

166,32

7,80

6015-250

0,05 mm

500/250

šroub. nonius

4 560

195

182,40

7,80

6015-300

0,05 mm

500/300

šroub. nonius

5 100

195

204,00

7,80

6016-100

0,02 mm

600/100

šroub. nonius

3 499

195

139,96

7,80

6016-125

0,02 mm

600/125

šroub. nonius

3 543

195

141,72

7,80

6016-150

0,02 mm

600/150

šroub. nonius

3 860

195

154,40

7,80

6016-200

0,05 mm

600/200

šroub. nonius

4 338

195

173,52

7,80

6016-300

0,05 mm

600/300

šroub. nonius

6 742

195

269,68

7,80

6016-2-125

0,02 mm

800/125

šroub. nonius

5 105

285

204,20

11,40

6016-2-150

0,05 mm

800/150

šroub. nonius

6 582

285

263,28

11,40

6016-2-200

0,05 mm

800/200

šroub. nonius

7 987

285

319,48

11,40

6017-125

0,02 mm

1000/125

šroub. nonius

6 930

330

277,20

13,20

6017-150

0,05 mm

1000/150

šroub. nonius

7 392

330

295,68

13,20

6017-200

0,05 mm

1000/200

šroub. nonius

8 131

330

325,24

13,20

6018-125

0,05 mm

1500/125

šroub. nonius

8 760

420

350,40

16,80

6018-150

0,05 mm

1500/150

šroub. nonius

8 978

420

359,12

16,80

6018-200

0,05 mm

1500/200

šroub. nonius

10 538

420

421,52

16,80

6019-125

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

2000/125/0,05

šroub. nonius

14 592

450

583,68

18,00

6019-150

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

2000/150/0,05

šroub. nonius

15 590

450

623,60

18,00

6019-200

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

2000/200/0,05

šroub. nonius

17 126

450

685,04

18,00

6019-300

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

2000/300/0,05

šroub. nonius

19 966

450

798,64

18,00

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S JEMNÝM STAVĚNÍM

EN ISO 13385-1, ČSN 25 1231

6024-1-125

0,02 mm

600/125

monoblok

3 804

195

152,16

7,80

6024-2-150

0,02 mm

800/150

monoblok

6 890

285

275,60

11,40

6024-3-150

0,05 mm

1000/150

monoblok

8 463

330

338,52

13,20



Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S JEMNÝM STAVĚNÍM SE STUPNICÍ MM A INCH

EN ISO 13385-1, ČSN 25 1231

6015-08-040	0,05 mm + 1/128inch	400/125		3 453	245	138,12	9,80
6015-08-050	0,05 mm + 1/128inch	500/125		3 519	245	140,76	9,80
6015-08-060	0,05 mm + 1/128inch	600/125		4 088	245	163,52	9,80
6015-08-100	0,05 mm + 1/128inch	1000/125		7 741	380	309,64	15,20
6015-08-150	0,05 mm + 1/128inch	1500/125		16 417	470	656,68	18,80
6015-08-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/125/0,05 +1/128		19 273	470	770,92	18,80

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S JEMNÝM STAVĚNÍM, S HORNÍMI NOŽI

ČSN EN ISO 13385-1, ČSN 25 1234

6022-100	0,02 mm	500/100	šroub. nonius	2 834	225	113,36	9,00
6022-125	0,02 mm	500/125	šroub. nonius	3 391	225	135,64	9,00
6022-150	0,05 mm	500/150	šroub. nonius	3 557	225	142,28	9,00
6022-0-100	0,02 mm	600/100	šroub. nonius	3 564	225	142,56	9,00
6022-0-125	0,02 mm	600/125	šroub. nonius	3 743	225	149,72	9,00
6022-0-150	0,05 mm	600/150	šroub. nonius	4 042	225	161,68	9,00
6022-1-125	0,02 mm	800/125	šroub. nonius	5 808	315	232,32	12,60
6022-1-150	0,05 mm	800/150	šroub. nonius	6 964	315	278,56	12,60
6022-2-125	0,02 mm	1000/125	šroub. nonius	7 330	345	293,20	13,80
6022-2-150	0,05 mm	1000/150	šroub. nonius	7 590	345	303,60	13,80
6023-1-150	0,05 mm	1500/150	šroub. nonius	10 721	465	428,84	18,60
6023-1-200	0,05 mm	1500/200	šroub. nonius	10 989	465	439,56	18,60
6023-2-150	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/150/0,05	šroub. nonius	17 912	465	716,48	18,60
6023-2-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/200/0,05	šroub. nonius	18 722	465	748,88	18,60

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ ABSOLUTE ZERO, ABS, ORIGIN, PC MINI USB

DIN 862

6040-05-100	0,01 mm	100/40		1 111	180	44,44	7,20
6040-05-150	0,01 mm	150/40		1 580	180	63,20	7,20
6040-05-200	0,01 mm	200/50		2 730	225	109,20	9,00
6040-05-300	0,01 mm	300/60		3 570	270	142,80	10,80

Včetně protokolu o přeměření, vysoká přesnost.

INTERFACE PRO PŘIPOJENÍ K PC NA POSUVNÁ MĚŘÍTKA, DIGITÁLNÍ MIKROMETRY A ÚCHYLKOMĚRY ABZ

6040-05-900	interface		3 688	XXX	147,52	XXX
6040-05-901	nožní spínač		677	XXX	27,08	XXX

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ NO NAME

6040	0,01 mm	150/40		581	XXX	23,24	XXX
------	---------	--------	--	-----	-----	-------	-----

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ

EN ISO 13385-1

6040-2	0,01 mm	150/40		947	180	37,88	7,20
6041-2	0,01 mm	200/50		1 538	225	61,52	9,00
6042-2	0,01 mm	300/60		2 147	270	85,88	10,80

MTG

POSUVNÁ MĚŘÍTKA



POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ S PAMĚTÍ

ČSN EN ISO 13385-1

6040-10		0,01 mm	150/40		1 490	180	59,60	7,20
6040-11		0,01 mm	200/50		1 709	225	68,36	9,00
6040-12		0,01 mm	300/60		2 795	270	111,80	10,80

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ

EN ISO 13385-1 ČSN 251231

6043-100		0,01 mm	500/100	bez horních nožů	6 338	195	253,52	7,80
6043-125		0,01 mm	500/125	bez horních nožů	7 428	195	297,12	7,80
6043-150		0,01 mm	500/150	bez horních nožů	8 596	195	343,84	7,80
6043-200		0,01 mm	500/200	bez horních nožů	9 992	195	399,68	7,80
6043-2-100		0,01 mm	600/100	bez horních nožů	8 580	195	343,20	7,80
6043-2-125		0,01 mm	600/125	bez horních nožů	8 995	195	359,80	7,80
6043-2-150		0,01 mm	600/150	bez horních nožů	9 456	195	378,24	7,80
6043-2-200		0,01 mm	600/200	bez horních nožů	11 451	195	458,04	7,80
6043-2-300		0,01 mm	600/300	bez horních nožů	15 125	195	605,00	7,80
6043-3-125		0,01 mm	800/125	bez horních nožů	9 899	285	395,96	11,40
6043-3-150		0,01 mm	800/150	bez horních nožů	10 560	285	422,40	11,40
6044-125		0,01 mm	1000/125	bez horních nožů	14 811	330	592,44	13,20
6044-150		0,01 mm	1000/150	bez horních nožů	15 092	330	603,68	13,20
6045-150		0,01 mm	1500/150	bez horních nožů	24 250	420	970,00	16,80
6045-200		0,01 mm	1500/200	bez horních nožů	28 756	420	1 150,24	16,80
6045-300		0,01 mm	1500/300	bez horních nožů	38 523	420	1 540,92	16,80
6046-150			NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000/150/0,01	bez horních nožů	45 723	450	1 828,92	18,00

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ NEW DESIGN, VELKÝ DISPLEJ

EN ISO 13385-1 ČSN 25 1231

	NEW	6043-05-100	0,01 mm	500/100	bez horních nožů	6 338	195	253,52	7,80
	NEW	6043-05-125	0,01 mm	500/125	bez horních nožů	7 428	195	297,12	7,80
	NEW	6043-05-150	0,01 mm	500/150	bez horních nožů	8 596	195	343,84	7,80
	NEW	6043-05-200	0,01 mm	500/200	bez horních nožů	9 992	195	399,68	7,80
	NEW	6043-15-100	0,01 mm	600/100	bez horních nožů	8 580	195	343,20	7,80
	NEW	6043-15-125	0,01 mm	600/125	bez horních nožů	8 995	195	359,80	7,80
	NEW	6043-15-150	0,01 mm	600/150	bez horních nožů	9 456	195	378,24	7,80
	NEW	6043-15-200	0,01 mm	600/200	bez horních nožů	11 451	195	458,04	7,80
	NEW	6043-15-300	0,01 mm	600/300	bez horních nožů	15 125	195	605,00	7,80
	NEW	6043-25-125	0,01 mm	800/125	bez horních nožů	9 899	285	395,96	11,40
	NEW	6043-25-150	0,01 mm	800/150	bez horních nožů	10 560	285	422,40	11,40
	NEW	6043-35-125	0,01 mm	1000/125	bez horních nožů	14 111	330	564,44	13,20
	NEW	6043-35-150	0,01 mm	1000/150	bez horních nožů	14 811	330	592,44	13,20
	NEW	6043-45-150	0,01 mm	1500/150	bez horních nožů	24 250	420	970,00	16,80
	NEW	6043-45-200	0,01 mm	1500/200	bez horních nožů	28 756	420	1 150,24	16,80
	NEW	6043-45-300	0,01 mm	1500/300	bez horních nožů	38 523	420	1 540,92	16,80
	NEW	6043-55-150		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000/150/0,1	bez horních nožů	45 723	450	1 828,92	18,00

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ

EN ISO 13385-1, ČSN 25 1231

6043-1-100		0,01 mm	500/100	s homími noži	6 699	225	267,96	9,00
6043-1-125		0,01 mm	500/125	s homími noži	7 649	225	305,96	9,00
6043-1-150		0,01 mm	500/150	s homími noži	8 905	225	356,20	9,00
6043-1-200		0,01 mm	500/200	s homími noži	10 123	225	404,92	9,00
6043-4-100		0,01 mm	600/100	s homími noži	9 548	225	381,92	9,00
6043-4-125		0,01 mm	600/125	s homími noži	10 725	225	429,00	9,00
6043-4-150		0,01 mm	600/150	s homími noži	11 555	225	462,20	9,00
6043-4-200		0,01 mm	600/200	s homími noži	14 356	225	574,24	9,00
6043-5-125		0,01 mm	800/125	s homími noži	10 138	285	405,52	11,40
6043-5-150		0,01 mm	800/150	s homími noži	10 626	285	425,04	11,40
6044-1-125		0,01 mm	1000/125	s homími noži	15 956	285	638,24	11,40
6044-1-150		0,01 mm	1000/150	s homími noži	16 286	285	651,44	11,40
6045-1-150		0,01 mm	1500/150	s homími noži	24 357	465	974,28	18,60
6046-1-150		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/150/0,01	s homími noži	44 375	465	1 775,00	18,60
6046-1-200		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/200/0,01	s homími noži	49 237	490	1 969,48	19,60

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ S HORNÍMI NOŽI NEW DESIGN, VELKÝ DISPLEJ

EN ISO 13385-1, ČSN 251231

	NEW 6044-05-100	0,01 mm	500/100	s homími noži	6 699	225	267,96	9,00
	NEW 6044-05-125	0,01 mm	500/125	s homími noži	7 649	225	305,96	9,00
	NEW 6044-05-150	0,01 mm	500/150	s homími noži	8 905	225	356,20	9,00
	NEW 6044-05-200	0,01 mm	500/200	s homími noži	10 123	225	404,92	9,00
	NEW 6044-15-100	0,01 mm	600/100	s homími noži	9 548	225	381,92	9,00
	NEW 6044-15-125	0,01 mm	600/125	s homími noži	10 725	225	429,00	9,00
	NEW 6044-15-150	0,01 mm	600/150	s homími noži	11 555	225	462,20	9,00
	NEW 6044-15-200	0,01 mm	600/200	s homími noži	14 356	225	574,24	9,00
	NEW 6044-25-125	0,01 mm	800/125	s homími noži	10 138	285	405,52	11,40
	NEW 6044-25-150	0,01 mm	800/150	s homími noži	10 626	285	425,04	11,40
	NEW 6044-35-125	0,01 mm	1000/125	s homími noži	15 956	285	638,24	11,40
	NEW 6044-35-150	0,01 mm	1000/150	s homími noži	16 286	285	651,44	11,40
	NEW 6044-45-150	0,01 mm	1500/150	s homími noži	24 357	465	974,28	18,60
	NEW 6044-55-150	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/150/0,1	s homími noži	44 375	465	1 775,00	18,60
	NEW 6044-55-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/200/0,1	s homími noži	49 237	490	1 969,48	19,60

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ SOLÁRNÍ

6040-13-150		0,01 mm	150/40		1 258	180	50,32	7,20
6040-13-200		0,01 mm	200/40		1 847	225	73,88	9,00
6040-13-300		0,01 mm	300/40		2 667	270	106,68	10,80

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ SOLÁRNÍ, ABZ DESIGN

NEW 6040-15-150		0,01 mm	150/40		1 258	180	50,32	7,20
NEW 6040-15-200		0,01 mm	200/40		1 847	225	73,88	9,00
NEW 6040-15-300		0,01 mm	300/40		2 667	270	106,68	10,80



POSUVNÁ MĚŘÍTKA



POSUVNÉ MĚŘÍTKO DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ IP 67

6040-15		0,01 mm	150/40	IP67	2 174	180	86,96	7,20
6040-16		0,01 mm	200/50	IP67	3 132	225	125,28	9,00
6040-17		0,01 mm	300/60	IP67	4 389	225	175,56	9,00
6040-18		0,01 mm	500/100	IP66	8 924	225	356,96	9,00

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ IP 67 - ABZ DESIGN

DIN 862

NEW 6040-25-150		0,01 mm	150/40	IP67	2 712	180	108,48	7,20
NEW 6040-25-200		0,01 mm	200/50	IP67	3 832	225	153,28	9,00
NEW 6040-25-300		0,01 mm	300/60	IP67	5 337	225	213,48	9,00
NEW 6040-25-500		0,01 mm	500/100	IP66	8 924	225	356,96	9,00

Posuvná měřítka jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

DIGITÁLNÍ POSUV – HORIZONTÁLNÍ

6040-21		0,01 mm	150		1 124	150	44,96	6,00
6040-22		0,01 mm	200		1 145	180	45,80	7,20
6040-23		0,01 mm	300		1 805	180	72,20	7,20
6040-24		0,01 mm	400		2 614	180	104,56	7,20
6040-25		0,01 mm	500		3 340	180	133,60	7,20
6040-26		0,01 mm	600		4 187	180	167,48	7,20

DIGITÁLNÍ POSUV – HORIZONTÁLNÍ, NEW DESIGN

NEW 6040-35-150		0,01 mm	150		1 124	150	44,96	6,00
NEW 6040-35-200		0,01 mm	200		1 145	180	45,80	7,20
NEW 6040-35-300		0,01 mm	300		1 805	180	72,20	7,20
NEW 6040-35-400		0,01 mm	400		2 614	180	104,56	7,20
NEW 6040-35-500		0,01 mm	500		3 340	180	133,60	7,20
NEW 6040-35-600		0,01 mm	600		4 187	180	167,48	7,20

DIGITÁLNÍ POSUV – VERTIKÁLNÍ

6040-31		0,01 mm	150		1 358	150	54,32	6,00
6040-32		0,01 mm	200		1 649	180	65,96	7,20
6040-33		0,01 mm	300		2 392	180	95,68	7,20
6040-34		0,01 mm	400		3 416	180	136,64	7,20
6040-35		0,01 mm	500		3 557	180	142,28	7,20
6040-36		0,01 mm	600		4 389	180	175,56	7,20

objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

DIGITÁLNÍ POSUV – VERTIKÁLNÍ, NEW DESIGN



NEW 6040-45-150		0,01 mm	150	1 358	150	54,32	6,00
NEW 6040-45-200		0,01 mm	200	1 649	180	65,96	7,20
NEW 6040-45-300		0,01 mm	300	2 392	180	95,68	7,20
NEW 6040-45-400		0,01 mm	400	3 416	180	136,64	7,20
NEW 6040-45-500		0,01 mm	500	3 557	180	142,28	7,20
NEW 6040-45-600		0,01 mm	600	4 389	180	175,56	7,20

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DG NA ZÁPICHY

6040-51-150		0,01 mm	vnitřní měření	150mm	2 122	150	84,88	6,00
6040-51-200		0,01 mm	vnitřní měření	200mm	2 425	180	97,00	7,20
6040-51-300		0,01 mm	vnitřní měření	300mm	3 124	180	124,96	7,20

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DG NA ZÁPICHY - ABZ DESIGN, DATOVÝ VÝSTUP

NEW 6040-55-150		0,01 mm	vnitřní měření	150mm	2 122	150	84,88	6,00
NEW 6040-55-200		0,01 mm	vnitřní měření	200mm	2 425	180	97,00	7,20
NEW 6040-55-300		0,01 mm	vnitřní měření	300mm	3 124	180	124,96	7,20

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DG NA ZÁPICHY

6040-52		0,01 mm	vnější měření	150mm	2 122	150	84,88	6,00
---------	--	---------	---------------	-------	-------	-----	-------	------

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DG NA ZÁPICHY - ABZ DESIGN, DATOVÝ VÝSTUP

6040-65-150		0,01 mm	vnější měření	150mm	2 122	150	84,88	6,00
6040-65-200		0,01 mm	vnější měření	200mm	2 425	180	97,00	7,20
6040-65-300		0,01 mm	vnější měření	300mm	3 124	180	124,96	7,20

NÁHRADNÍ BATERIE

6040-1		SR44 1,55V	34	XXX	1,36	XXX
6040-01		CR2032 1,55V	23	XXX	0,92	XXX
6040-05		CR1632 3V	53	XXX	2,12	XXX

POSUVNÁ MĚŘÍTKA



MIKROMETR TŘMENOVÝ

ČSN 25 1420, DIN 863

7002		0,01 mm	0-25	399	180	15,96	7,20
7004		0,01 mm	25-50	438	225	17,52	9,00
7006		0,01 mm	50-75	514	225	20,56	9,00
7008		0,01 mm	75-100	678	225	27,12	9,00
7011		0,01 mm	100-125	813	270	32,52	10,80
7013		0,01 mm	125-150	880	270	35,20	10,80
7015		0,01 mm	150-175	982	270	39,28	10,80
7017		0,01 mm	175-200	1 063	270	42,52	10,80
7019		0,01 mm	200-225	1 235	495	49,40	19,80
7021		0,01 mm	225-250	1 359	495	54,36	19,80
7023		0,01 mm	250-275	1 417	495	56,68	19,80
7025		0,01 mm	275-300	1 485	495	59,40	19,80
7025-0		0,01 mm	100-200	3 483	270	139,32	10,80
7026-0		0,01 mm	200-300	3 742	495	149,68	19,80
7026		0,01 mm	300-400	3 696	495	147,84	19,80
7027		0,01 mm	400-500	3 918	495	156,72	19,80
7027-1		0,01 mm	500-600	4 930	495	197,20	19,80
7027-2		0,01 mm	600-700	7 750	495	310,00	19,80
7027-3		0,01 mm	700-800	8 910	495	356,40	19,80
7027-4		0,01 mm	800-900	10 395	495	415,80	19,80
7027-5		0,01 mm	900-1000	12 135	495	485,40	19,80

V kalibraci není započtena cena nastavovací tyčky (60,-/2,40).

MIKROMETR TŘMENOVÝ NA ZÁVITY

DIN 863

7028-31		0,01 mm	0-25	1 642	180	65,68	7,20
7028-32		0,01 mm	25-50	1 888	225	75,52	9,00
7028-33		0,01 mm	50-75	2 378	225	95,12	9,00
7028-34		0,01 mm	75-100	2 756	225	110,24	9,00
7028-35		0,01 mm	100-125	2 847	270	113,88	10,80
NEW 7028-36		0,01 mm	125-150	3 692	270	147,68	10,80
NEW 7028-37		0,01 mm	150-175	4 072	270	162,88	10,80
NEW 7028-38		0,01 mm	175-200	4 485	270	179,40	10,80

NÁSTAVCE PRO TŘMENOVÉ MIKROMETRY NA ZÁVITY – PÁR

7028-41		60°	Stoup. 0,4-0,5	312	60	12,48	2,40
7028-42		60°	Stoup. 0,6-0,9	312	60	12,48	2,40
7028-43		60°	Stoup. 1-1,75	312	60	12,48	2,40
7028-44		60°	Stoup. 2-3	312	60	12,48	2,40
7028-45		60°	Stoup. 3,5-5	312	60	12,48	2,40
NEW 7028-46		60°	Stoup. 5,5-7	312	60	12,48	2,40

objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm tř. přesnosti cena Kč kalibrace Kč cena EUR kalibrace EUR

www.kinmtg.com

MIKROMETR TŘMENOVÝ DIGITÁLNÍ

DIN 863

7030		0,001 mm	0-25	1 987	180	79,48	7,20
7031		0,001 mm	25-50	2 171	225	86,84	9,00
7032		0,001 mm	50-75	2 631	225	105,24	9,00
7033		0,001 mm	75-100	2 884	225	115,36	9,00
7034		0,001 mm	100-125	3 366	270	134,64	10,80
7035		0,001 mm	125-150	3 575	270	143,00	10,80
7036		0,001 mm	150-175	3 850	270	154,00	10,80
7037		0,001 mm	175-200	4 150	270	166,00	10,80

MIKROMETR TŘMENOVÝ DIGITÁLNÍ, ABSOLUTE ZERO

DIN 863

 NEW 7030-05-025	0,001 mm	0-25	2 798	180	111,92	7,20
 NEW 7030-05-050	0,001 mm	25-50	3 122	225	124,88	9,00
 NEW 7030-05-075	0,001 mm	50-75	3 523	225	140,92	9,00
 NEW 7030-05-100	0,001 mm	75-100	3 951	225	158,04	9,00

Mikrometry KINEX ABSOLUTE ZERO jsou dodávány včetně protokolu o přeměření.

MIKROMETR TŘMENOVÝ DIGITÁLNÍ – NEW DESIGN

DIN 863

 NEW 7031-02-125	0,001 mm	100-125	4 696	270	187,84	10,80
 NEW 7031-02-150	0,001 mm	125-150	5 184	270	207,36	10,80
 NEW 7031-02-175	0,001 mm	150-175	5 688	270	227,58	10,80
 NEW 7031-02-200	0,001 mm	175-200	6 284	270	251,36	10,80

MIKROMETRICKÝ TLOUŠŤKOMĚŘ DIGITÁLNÍ

DIN 863

7040-1 	0,01 mm	0-25	2 631	180	105,24	7,20
--	---------	------	-------	-----	--------	------

MIKROMETR NA TRUBKY

ČSN 25 1458, DIN 863

7041 	0,01 mm	0-25	805	180	32,20	7,20
--	---------	------	-----	-----	-------	------

MIKROMETR NA DRÁT

ČSN 251456

7043 	0,01 mm	0-10	858	180	34,32	7,20
--	---------	------	-----	-----	-------	------

MIKROMETR NA OZUBENÁ KOLA

ČSN 25 1472, DIN 863

7051 	0,01 mm	0-25	1 239	180	49,56	7,20
7052	0,01 mm	25-50	1 341	225	53,64	9,00
7053	0,01 mm	50-75	1 539	225	61,56	9,00
7054	0,01 mm	75-100	1 852	225	74,08	9,00
7055	0,01 mm	100-125	1 954	270	78,16	10,80
7056	0,01 mm	125-150	2 541	270	101,64	10,80
7057	0,01 mm	150-175	2 917	270	116,68	10,80
7058	0,01 mm	175-200	3 064	270	122,56	10,80





MIKROMETR NA OZUBENÁ KOLA – DIGITÁLNÍ

DIN 863

7070-10		0,001 mm	0-25	3 575	180	143,00	7,20
7070-11		0,001 mm	25-50	3 905	225	156,20	9,00
7070-12		0,001 mm	50-75	4 271	225	170,84	9,00
7070-13		0,001 mm	75-100	4 892	225	195,68	9,00
7070-14		0,001 mm	100-125	5 291	270	211,64	10,80
7070-15		0,001 mm	125-150	5 892	270	235,68	10,80
7070-16		0,001 mm	150-175	6 531	270	261,24	10,80
7070-17		0,001 mm	175-200	6 999	270	279,96	10,80

MIKROMETR NA OZUBENÁ KOLA – DIGITÁLNÍ, NEW DESIGN

DIN 863

NEW 7070-02-025		0,001 mm	0-25	3 575	180	143,00	7,20
NEW 7070-02-050		0,001 mm	25-50	3 905	225	156,20	9,00
NEW 7070-02-075		0,001 mm	25-75	4 271	225	170,84	9,00
NEW 7070-02-100		0,001 mm	75-100	4 892	225	195,68	9,00
NEW 7070-02-125		0,001 mm	100-125	5 291	270	211,64	10,80
NEW 7070-02-150		0,001 mm	125-150	5 892	270	235,68	10,80
NEW 7070-02-175		0,001 mm	150-175	6 531	270	261,24	10,80

MIKROMETR DUTINOVÝ DVOUDOTEKOVÝ

ČSN 25 1430, DIN 863

7095		0,01 mm	5-30	1 744	225	69,76	9,00
7096		0,01 mm	25-50	1 999	225	79,96	9,00
7097		0,01 mm	50-75	2 098	225	83,92	9,00
7098		0,01 mm	75-100	2 311	225	92,44	9,00
7098-1		0,01 mm	100-125	3 168	225	126,72	9,00
7098-2		0,01 mm	125-150	3 619	225	144,76	9,00
7098-3		0,01 mm	150-175	3 977	225	159,08	9,00
7098-4		0,01 mm	175-200	4 277	225	171,08	9,00
7098-5		0,01 mm	200-225	5 471	225	218,84	9,00
7098-6		0,01 mm	225-250	5 809	225	232,36	9,00
7098-7		0,01 mm	250-275	6 229	225	249,16	9,00
7098-8		0,01 mm	275-300	6 666	225	266,64	9,00

Standardně dodávány bez nast. kroužků.

MIKROMETR DUTINOVÝ DVOUDOTEKOVÝ - DIGITÁLNÍ

DIN 863

7100-10		0,001 mm	5-30	4 538	225	181,52	9,00
7100-11		0,001 mm	25-50	4 917	225	196,68	9,00
7100-12		0,001 mm	50-75	5 437	225	217,48	9,00
7100-13		0,001 mm	75-100	5 786	225	231,44	9,00

Ostatní rozměry na poptávku. Standardně dodávány bez nast. kroužků.

objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ - SADA

DIN 863

7089-1 0,005 mm 6-12 sada 14 588 855 583,52 34,20

Sestava sady: pr. 6-8, 8-10, 10-12 mm, nastavovací kroužek pr. 8, 10 mm

7089-2 0,005 mm 11-20 sada 9 980 855 399,20 34,20

Sestava sady: pr. 11-14, 14-17, 17-20 mm, nastavovací kroužek pr. 11, 17 mm

7089-3 0,005 mm 20-40 sada 15 349 1 080 613,96 43,20

Sestava sady: pr. 20-25, 25-30, 30-35, 35-40 mm, nastavovací kroužek pr. 25, 35 mm

7089-4 0,005 mm 40-100 sada 31 773 1 470 1 270,92 58,80

Sestava sady: pr. 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100 mm, nastavovací kroužek pr. 50,70,90 mm



MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ

DIN 863

7089-30 0,005 mm 6-8 6 521 225 260,84 9,00

7089-31 0,005 mm 8-10 6 521 225 260,84 9,00

7089-32 0,005 mm 10-12 6 521 225 260,84 9,00

7089-33 0,005 mm 11-14 6 099 225 243,96 9,00

7089-34 0,005 mm 14-17 6 099 225 243,96 9,00

7089-35 0,005 mm 17-20 6 099 225 243,96 9,00

7089-36 0,005 mm 20-25 6 104 225 244,16 9,00

7089-37 0,005 mm 25-30 6 104 225 244,16 9,00

7089-38 0,005 mm 30-35 6 104 225 244,16 9,00

7089-39 0,005 mm 35-40 6 104 225 244,16 9,00

7089-409-5 0,005 mm 40-50 6 714 225 268,56 9,00

7089-41 0,005 mm 50-60 6 714 225 268,56 9,00

7089-42 0,005 mm 60-70 6 852 225 274,08 9,00

7089-420 0,005 mm 70-80 6 852 225 274,08 9,00

7089-43 0,005 mm 80-90 7 294 225 291,76 9,00

7089-44 0,005 mm 90-100 7 294 225 291,76 9,00

7089-50 0,005 mm 100-125 10 104 225 404,16 9,00

7089-51 0,005 mm 125-150 10 104 225 404,16 9,00

7089-52 0,005 mm 150-175 10 086 225 403,44 9,00

7089-53 0,005 mm 175-200 10 086 225 403,44 9,00

7089-54 0,005 mm 200-225 13 314 225 532,56 9,00

7089-55 0,005 mm 225-250 13 314 225 532,56 9,00

7089-56 0,005 mm 250-275 16 138 225 645,52 9,00

7089-57 0,005 mm 275-300 16 138 225 645,52 9,00

Standardně dodávány bez nast. kroužků.

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ DIGITÁLNÍ - SADA

DIN 863

7090-1 0,001 mm 6-12 3 ks+2kr 18 594 855 743,76 34,20

7090-2 0,001 mm 12-20 2 ks+1kr 13 157 540 526,28 21,60

7090-3 0,001 mm 20-50 4 ks+2kr 26 493 1 080 1 059,72 43,20

7090-4 0,001 mm 50-100 4 ks+2kr 30 723 1 080 1 228,92 43,20



MIKROMETRY



MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ DIGITÁLNÍ

DIN 863

7090-50

0,001 mm

100-125

11 250

225

450,00

9,00

7090-51

0,001 mm

125-150

12 936

225

517,44

9,00

7090-52

0,001 mm

150-175

14 923

225

596,92

9,00

7090-53

0,001 mm

175-200

17 441

225

697,64

9,00



Standardně dodávány bez nast. kroužků.

MIKROMETR DUTINOVÝ DO DÍRY - ANALOGOVÝ ÚCHYLKOMĚR

DIN 863

7110-0

0,01 mm

6-10

Analog

2 087

315

83,48

12,60

7110-1

0,01 mm

10-18

Analog

1 667

315

66,68

12,60

7110-2

0,01 mm

18-35

Analog

1 346

315

53,84

12,60

7110-3

0,01 mm

35-50

Analog

1 487

315

59,48

12,60

7110-4

0,01 mm

50-100

Analog

1 911

315

76,44

12,60

7110-5

0,01 mm

50-160

Analog

1 997

315

79,88

12,60

7110-6

0,01 mm

100-250

Analog

2 394

315

95,76

12,60

7110-7

0,01 mm

250-400

Analog

2 917

315

116,68

12,60



MIKROMETR DUTINOVÝ DO DÍRY - DIGITÁLNÍ ÚCHYLKOMĚR

DIN 863

7110-80

0,01 mm

6-10

digital

3 987

315

159,48

12,60

7110-81

0,01 mm

10-18

digital

3 550

315

142,00

12,60

7110-82

0,01 mm

18-35

digital

2 854

315

114,16

12,60

7110-83

0,01 mm

35-50

digital

3 346

315

133,84

12,60

7110-84

0,01 mm

50-100

digital

3 432

315

137,28

12,60

7110-85

0,01 mm

50-160

digital

3 432

315

137,28

12,60

7110-86

0,01 mm

100-250

digital

3 787

315

151,48

12,60

7110-87

0,01 mm

250-400

digital

3 849

315

153,96

12,60



MIKROMETR DUTINOVÝ DO DÍRY - ANALOGOVÝ ÚCHYLKOMĚR

DIN 863

7110-90

0,001 mm

6-10

Analog

3 498

360

139,92

14,40

7110-91

0,001 mm

10-18

Analog

3 131

360

125,24

14,40

7110-92

0,001 mm

18-35

Analog

2 967

360

118,68

14,40

7110-93

0,001 mm

35-50

Analog

2 992

360

119,68

14,40

7110-94

0,001 mm

50-160

Analog

3 097

360

123,88

14,40

7110-95

0,001 mm

160-250

Analog

3 411

360

136,44

14,40



PASAMETR (MIKROPASAMETR)

DIN 863

7126

0,001 mm

0-25

4 180

315

167,20

12,60

7126-1

0,001 mm

25-50

5 016

315

200,64

12,60

7126-2

0,001 mm

50-75

5 852

315

234,08

12,60

7126-3

0,001 mm

75-100

6 688

315

267,52

12,60



objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

PASAMETR (MIKROPASAMETR) - PROFESIONAL

DIN 863

7126-02-025



0,001 mm

0-25

7 291

315

291,64

12,60

7126-02-050

0,001 mm

25-50

7 997

315

319,88

12,60

7126-02-075

0,001 mm

50-75

8 527

315

341,08

12,60

7126-02-100

0,001 mm

75-100

9 145

315

365,80

12,60

Včetně protokolu o přeměření.



MIKROMETRICKÝ HLOUBKOMĚR

ČSN 25 1442, DIN 863

7103

0,01 mm

0-100

1 759

180

70,36

7,20

NEW

7103-100-25

0,001 mm

0-25

digital

3 988

180

159,52

7,20



MIKROMETRICKÁ HLAVICE

DIN 863

7120

0,01 mm

0-25

539

180

22,00

7,20

7120-02-025

0,01 mm

0-25

1121

180

44,84

7,20

(krátké provedení)



MIKROMETRICKÉ ODPICHY

ČSN 25 1438, DIN 863

7125-12

0,01 mm

50-75

1 511

585

60,44

23,40

7125

0,01 mm

50-600

3 511

585

140,44

23,40

7125-3

0,01 mm

150-2500

23 511

585

940,44

23,40

7125-1

nástavec 200

1 011

285

40,44

11,40

7125-2

nástavec 100

1 327

285

53,08

11,40



MĚŘIDLO NA ROZVOD PILOVÝCH ZUBŮ

7099

0,1 mm

0-2

3 211

285

128,44

11,40




MIKROMETRY



SVINOVACÍ METR KINEX - DOPORUČUJEME PRO KALIBRACE

ČSN - 25 1141, (ČSN 25 1146)

8001		2 m	13	tř.př.II	69	75	2,76	3,00
8002		3 m	13	tř.př.II	79	98	3,16	3,92
8003		5 m	16	tř.př.II	111	165	4,44	6,60

SVINOVACÍ METR KINEX FIRST CLASS

NEW 8002-02-003		3 m	13	tř.př.I	284	165	11,36	6,60
NEW 8002-02-005		5 m	19	tř.př.I	472	165	18,88	6,60
NEW 8002-02-008		8 m	25	tř.př.I	720	165	28,80	6,60
NEW 8002-02-010		10 m	25	tř.př.I	867	165	34,68	6,60

SVINOVACÍ METR KINEX SPECIÁL

ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146)

8001-3		2 m	13		159	75	6,36	3,00
8002-3		3 m	13		163	98	6,52	3,92
8003-3		5 m	19		237	165	9,48	6,60
8004-3		8 m	25		392	270	15,68	10,80

SVINOVACÍ METR KINEX HOBBY LINE II

8001-2		2 m	13		18	75	0,72	3,00
8002-2		3 m	13		21	98	0,84	3,92
8003-2		5 m	19		35	165	1,40	6,60
8004-2		7,5 m	25		63	270	2,52	10,80

SVINOVACÍ METR KOMELON - OTĚRUVZDORNÁ PÁSKA

ČSN 251104, EEC 755345

8040-1		2 m	16		87	75	3,48	3,00
8040-2		3 m	16		95	98	3,80	3,92
8040-3		5 m	19		141	165	5,64	6,60
8040-4		8 m	25		220	270	8,80	10,80

SVINOVACÍ METR KOMELON, ECO PEN36

ČSN 251104

8041-2		3 m	16		75	98	3,00	3,92
8042-2		5 m	19		108	165	4,32	6,60
8043-2		8 m	25		157	270	6,28	10,80

SVINOVACÍ METR JOHNEY

8040		2 m	13		28	75	1,12	3,00
8041		3 m	13		37	98	1,48	3,92
8042		5 m	13		53	165	2,12	6,60
8042-1		5 m	19		67	165	2,68	6,60
8043		7,5 m	19		108	270	4,32	10,80

objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

SVINOVACÍ METR S ODEČTACÍM OKÉNKEM

8041-11		2 m	16	85	75	3,40	3,00
8041-12		3 m	16	98	98	3,92	3,92

SVINOVACÍ METR FESTA POGUMOVANÝ S MAGNETEM

8044-10		2 m	16	41	75	1,64	3,00
8044-11		3 m	16	58	98	2,32	3,92
8044-12		5 m	19	94	165	3,76	6,60
8044-13		7,5 m	25	123	270	4,92	10,80
8044-14		10 m	25	211	360	8,44	14,40

SVINOVACÍ METR FESTA - VELKÉ ČÍSLICE

8044-15		2 m	16	28	75	1,12	3,00
8044-16		3 m	19	39	98	1,56	3,92
8044-17		5 m	19	54	165	2,16	6,60

SVINOVACÍ METR FESTA - EEC CERTIFIKÁT, AUTOMATICKÁ BRZDA (AUTOLOCK), POGUMOVÁNÍ

8044-20		3 m	16	36	98	1,44	3,92
8044-21		5 m	19	61	165	2,44	6,60
8044-22		7,5 m	25	91	270	3,64	10,80

DIAMETR - SVINOVACÍ METR PRO MĚŘENÍ PRŮMĚRU

8005		2 m	10	321	75	12,84	3,00
------	---	-----	----	-----	----	-------	------

PÁSMO KINEX - OCELOVÁ PÁSKA ČSN 25 1150, DOPORUČUJEME PRO KALIBRACE

8010		10 m	13	tř.př.II	644	195	25,76	7,80
8011		20 m	13	tř.př.II	874	330	34,96	13,20
8012		25 m	13	tř.př.II	965	375	38,60	15,00
8013		30 m	13	tř.př.II	1 017	420	40,68	16,80
8014		50 m	13	tř.př.II	1 329	540	53,16	21,60

PÁSMO KINEX FIRST CLASS

NEW 8010-02-030		30 m	13	tř.př.I	2 304	195	92,16	7,80
NEW 8010-02-050		50 m	13	tř.př.I	2 950	330	118,00	13,20

PÁSMO S RUKOJETÍ KINEX - OCELOVÁ PÁSKA

ČSN 25 1151

8017		10 m	13		695	195	27,80	7,80
8018		20 m	13		869	330	34,76	13,20
8019		25 m	13		995	375	39,80	15,00
8020		30 m	13		1 084	420	43,36	16,80
8021		50 m	13		1 349	540	53,96	21,60

MTG

SVINOVACÍ METRY

PÁSMO



PÁSMO KINEX HOBBY LINE I - OCELOVÁ PÁSKA

8050		10 m	10	60	195	2,40	7,80
8051		20 m	10	94	330	3,76	13,20
8052		30 m	10	137	420	5,48	16,80
8053		50 m	10	214	540	8,56	21,60

PÁSMO KOMELON-SKLO - LAMINÁT PÁSKA

8045		10 m	13	289	195	11,56	7,80
8046		20 m	13	396	330	15,84	13,20
8047		30 m	13	492	420	19,68	16,80
8048		50 m	13	674	540	26,96	21,60

PÁSMO KOMELON VE VIDLIČI-SKLO-LAMINÁT EL. NEVODIVÁ PÁSKA

8054-0		30 m	13	537	420	21,48	16,80
8054-1		50 m	13	716	540	28,64	21,60
8054		100 m	13	1 411	1 050	56,44	42,00

PÁSMO KOMELON - OCELOVÁ PÁSKA

8055		10 m	10	263	195	10,52	7,80
8055-1		20 m	10	389	330	15,56	13,20
8055-2		30 m	10	476	420	19,04	16,80

PÁSKA S MM DĚLENÍM ROVNÁ KE STROJŮM

8002-10		3 m	13	89	135	3,56	5,40
---------	---	-----	----	----	-----	------	------

MĚŘICÍ KOLEČKO

8057		D 300	analog	876	300	35,04	12,00
8057-1		D 160	digital	1 211	300	48,44	12,00

Provedení code 8057-1 je svými rozměry vhodné např. pro stavební dozor
(denní použití - skládací provedení)

MĚŘICÍ TELESKOPICKÁ TYČ

1054		3 m		1 612	405	64,48	16,20
1055		5 m		2 197	405	87,88	16,20
1056		8 m		2 341	480	93,64	19,20

SKLÁDACÍ DŘEVĚNÝ METR S KOVÁNÍM PROFI

ČSN 25 1135

8060		1 m	16	20	105	0,80	4,20
8065		2 m	16	34	150	1,36	6,00
8067		3 m	16	112	200	4,48	8,00

SKLÁDACÍ PLASTOVÝ METR

8070		1 m	15	27	105	1,08	4,20
8071		2 m	15	53	150	2,12	6,00

objednací číslo

specifikace

rozměry v mm tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

PRAVÍTKO DŘEVO CEJCHOVANÉ - PRO PRODEJNY A PROVOZY S METRÁŽÍ

ČSN 99 0377

1072		1 m	35x9	677	XXX	27,08	XXX
1072-2		0,5 m	35x9	540	XXX	21,60	XXX

Platnost cejchu od Státní zkušebny je daný rok + dva následující.

KREJČOVSKÝ METR

8073		1,5 m		10	XXX	00,40	XXX
------	---	-------	--	----	-----	-------	-----

KREJČOVSKÝ METR SAMONAVÍJECÍ

8074		1,5 m		25	XXX	1,00	XXX
------	---	-------	--	----	-----	------	-----

OMÍTAČKA NA BŘIZOLIT

5037		omítačka		537	XXX	21,48	XXX
5037-1		náhradní válec		295	XXX	11,80	XXX

ÚHELNIK DŘEVĚNÝ, STOLAŘSKÝ - HOBBY

4065			300x130	67	XXX	2,68	XXX
4066			400x200	94	XXX	3,76	XXX
4067			500x250	105	XXX	4,20	XXX

KOSOŘEZ DŘEVĚNÝ

9001		60°	250x100x60	73	XXX	2,92	XXX
------	---	-----	------------	----	-----	------	-----

ÚHLOMĚR DŘEVĚNÝ (POKOSNÍK)

9002		30°, 45°, 60° a 90°	250	107	XXX	4,28	XXX
------	---	---------------------	-----	-----	-----	------	-----

REJSEK

9003			250x100	127	XXX	5,08	XXX
------	---	--	---------	-----	-----	------	-----

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT



TESAŘSKÉ TUŽKY TVRDOST 1 TYP 1536

9030



175

6

XXX

0,24

XXX

TESAŘSKÉ TUŽKY TVRDOST 2 TYP 1536

9031



180

8

XXX

0,32

XXX

TESAŘSKÉ TUŽKY TVRDOST 2 TYP 1537

9033



250

13

XXX

0,52

XXX

TUŽKY RÝSOVACÍ NA KÁMEN 1536

9035



180

8

XXX

0,32

XXX

TUŽKY RÝSOVACÍ NA SKLO A PLECH 1561

9038



180

12

XXX

0,48

XXX

POSUVNÉ PLASTOVÉ MĚŘÍTKO - HOBBY

6050



150/40

79

XXX

3,16

XXX

objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com

DÁLKOMĚŘ LASEROVÝ PD23

9040-700



30 m

+/- 2 mm

1 999

675

79,96

27,00



DÁLKOMĚŘ LASEROVÝ PROFESIONAL

9040-02-050



50 m

+/- 2 mm

2 089

675

83,56

27,00

9040-02-060

60 m

+/- 2 mm

2 187

675

87,48

27,00

9040-02-070

70 m

+/- 2 mm

2 281

675

91,24

27,00

9040-02-080

80 m

+/- 2 mm

2 388

675

95,52

27,00

9040-02-100

100 m

+/- 2 mm

3 377

675

135,08

27,00

LASER LP103 KŘÍŽOVÝ LASER

9040-935



15 m

+/- 0,3 mm/m

1 980

*

79,20

*

* na poplávku

LASER LP106 KŘÍŽOVÝ LASER

9040-900



10 m/30 m

+/- 3 mm (10 m)

5 060

*

202,40

*

* na poplávku

STATIV PRO LASERY

9040-13



599

XXX

23,96

XXX

STATIV VÝSUVNÝ „PROFESIONÁL“ S USTAVENÍM ROVINY

9040-14



1 237

XXX

49,48

XXX

LASEROVÝ PROGRAM



NASTAVOVACÍ KROUŽEK DIN 2250C



91003	D 3 mm	1 647	135	65,88	5,40
91004	D 4 mm	1 041	135	41,64	5,40
91005	D 5 mm	911	135	36,44	5,40
91006	D 6 mm	871	135	34,84	5,40
91007	D 7 mm	871	135	34,84	5,40
91008	D 8 mm	871	135	34,84	5,40
91009	D 9 mm	871	135	34,84	5,40
91010	D 10 mm	871	135	34,84	5,40
91011	D 11 mm	871	135	34,84	5,40
91012	D 12 mm	871	135	34,84	5,40
91013	D 13 mm	871	135	34,84	5,40
91014	D 14 mm	871	135	34,84	5,40
91015	D 15 mm	871	135	34,84	5,40
91016	D 16 mm	871	135	34,84	5,40
91017	D 17 mm	871	135	34,84	5,40
91018	D 18 mm	871	135	34,84	5,40
91019	D 19 mm	871	135	34,84	5,40
91020	D 20 mm	871	135	34,84	5,40
91022	D 22 mm	871	135	34,84	5,40
91024	D 24 mm	871	135	34,84	5,40
91025	D 25 mm	871	135	34,84	5,40
91026	D 26 mm	911	135	36,44	5,40
91028	D 28 mm	911	135	36,44	5,40
91030	D 30 mm	977	135	39,08	5,40
91032	D 32 mm	977	135	39,08	5,40
91034	D 34 mm	1 077	135	43,08	5,40
91036	D 36 mm	1 077	135	43,08	5,40
91038	D 38 mm	1 077	135	43,08	5,40
91040	D 40 mm	1 077	135	43,08	5,40
91042	D 42 mm	1 291	135	51,64	5,40
91044	D 44 mm	1 291	135	51,64	5,40
91045	D 45 mm	1 291	135	51,64	5,40
91046	D 46 mm	1 291	135	51,64	5,40
91050	D 50 mm	1 291	135	51,64	5,40
91055	D 55 mm	1 344	180	53,76	7,20
91060	D 60 mm	1 443	180	57,72	7,20
91065	D 65 mm	1 579	180	63,16	7,20
91070	D 70 mm	1 677	180	67,08	7,20
91075	D 75 mm	1 853	180	74,12	7,20
91080	D 80 mm	2 089	180	83,56	7,20
91085	D 85 mm	2 262	180	90,48	7,20

objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř. přesnosti

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR

www.kinmtg.com



91091	D 90 mm	2 478	180	99,12	7,20
91095	D 95 mm	2 566	180	102,64	7,20
91100	D 100 mm	2 752	180	110,08	7,20
91125	D 125 mm	5 211	180	208,44	7,20
91150	D 150 mm	7 211	180	288,44	7,20
91175	D 175 mm	11 257	180	450,28	7,20
91200	D 200 mm	14 111	180	564,44	7,20
91225	D 225 mm	18 231	180	729,24	7,20
91250	D 250 mm	19 879	180	795,16	7,20
91275	D 275 mm	22 479	180	899,16	7,20

MEZNÍ VÁLEČKOVÝ KALIBR DIN 7162, DIN 7164

92002H7	D 2 H7	387	180	15,50	7,20
92003H7	D 3 H7	387	180	15,50	7,20
92004H7	D 4 H7	387	180	15,50	7,20
92005H7	D 5 H7	387	180	15,50	7,20
92006H7	D 6 H7	387	180	15,50	7,20
92007H7	D 7 H7	387	180	15,50	7,20
92008H7	D 8 H7	387	180	15,50	7,20
92009H7	D 9 H7	387	180	15,50	7,20
92010H7	D 10 H7	387	180	15,50	7,20
92011H7	D 11 H7	387	180	15,50	7,20
92012H7	D 12 H7	387	180	15,50	7,20
92013H7	D 13 H7	387	180	15,50	7,20
92014H7	D 14 H7	387	180	15,50	7,20
92015H7	D 15 H7	423	180	16,93	7,20
92016H7	D 16 H7	423	180	16,93	7,20
92017H7	D 17 H7	423	180	16,93	7,20
92018H7	D 18 H7	423	180	16,93	7,20
92019H7	D 19 H7	503	180	20,12	7,20
92020H7	D 20 H7	503	180	20,12	7,20
92021H7	D 21 H7	503	180	20,12	7,20
92022H7	D 22 H7	503	180	20,12	7,20
92023H7	D 23 H7	503	180	20,12	7,20
92024H7	D 24 H7	503	180	20,12	7,20
92025H7	D 25 H7	583	180	23,31	7,20
92026H7	D 26 H7	583	180	23,31	7,20
92027H7	D 27 H7	583	180	23,31	7,20
92028H7	D 28 H7	583	180	23,31	7,20
92030H7	D 30 H7	583	180	23,31	7,20



KALIBRY

www.kinmtg.com

objednací číslo

specifikace

rozměry v mm

cena Kč

kalibrace Kč

cena EUR

kalibrace EUR



KALIBRY

92032H7



D 32 H 7

670

180

26,80

7,20

92033H7

D 33 H 7

670

180

26,80

7,20

92034H7

D 34 H 7

670

180

26,80

7,20

92035H7

D 35 H 7

670

180

26,80

7,20

92036H7

D 36 H 7

670

180

26,80

7,20

92037H7

D 37 H 7

670

180

26,80

7,20

92038H7

D 38 H 7

670

180

26,80

7,20

92040H7

D 40 H 7

898

180

35,91

7,20

92042H7

D 42 H 7

898

180

35,91

7,20

92044H7

D 44 H 7

898

180

35,91

7,20

92045H7

D 45 H 7

1 017

180

40,70

7,20

92046H7

D 46 H 7

1 017

180

40,70

7,20

92047H7

D 47 H 7

1 017

180

40,70

7,20

92048H7

D 48 H 7

1 017

180

40,70

7,20

92050H7

D 50 H 7

1 017

180

40,70

7,20

92052H7

D 52 H 7

1 551

180

62,03

7,20

92055H7

D 55 H 7

1 551

180

62,03

7,20

92060H7

D 60 H 7

1 551

180

62,03

7,20

92065H7

D 65 H 7

1 730

180

69,22

7,20

92070H7

D 70 H 7

1 730

180

69,22

7,20

92075H7

D 75 H 7

2 427

180

97,06

7,20

92080H7

pár

D 80 H 7

2 427

180

97,06

7,20

92085H7

pár

D 85 H 7

2 653

180

106,13

7,20

92090H7

pár

D 90 H 7

2 653

180

106,13

7,20

92095H7

pár

D 95 H 7

2 857

180

114,28

7,20

92100H7

pár

D 100 H 7

2 857

180

114,28

7,20

MEZNÍ ZÁVITOVÝ TRN - METRICKÝ ZÁVIT M

93002-6H



DM2- 6H

936

270

37,44

10,80

93002-5-6H

DM2,5- 6H

809

270

32,36

10,80

93003-6H

DM3- 6H

774

270

30,96

10,80

93003-5-6H

DM3,5- 6H

720

270

28,80

10,80

93004-6H

DM4- 6H

683

270

27,32

10,80

93005-6H

DM5- 6H

671

270

26,84

10,80

93006-6H

DM6- 6H

671

270

26,84

10,80

93008-6H

DM8-6H

671

270

26,84

10,80

93010-6H

DM10- 6H

714

270

28,56

10,80

93012-6H

DM12- 6H

761

270

30,44

10,80

93014-6H

DM14- 6H

823

270

32,92

10,80

93016-6H

DM16- 6H

891

270

35,64

10,80

93018-6H

DM18- 6H

961

270

38,44

10,80

93020-6H

DM20- 6H

1 013

270

40,52

10,80

93022-6H

DM22- 6H

1 122

270

44,88

10,80

objednáací číslo specifikace rozměry v mm cena Kč kalibrace Kč cena EUR kalibrace EUR www.kinmtg.com

93024-6H	DM24- 6H	1 122	270	44,88	10,80
93027-6H	DM27- 6H	1 122	270	44,88	10,80
93030-6H	DM30- 6H	1 276	270	51,04	10,80
93033-6H	DM33- 6H	1 276	270	51,04	10,80
93036-6H	DM36- 6H	1 594	270	63,76	10,80
93042-6H	DM42- 6H	1 947	270	77,88	10,80
93045-6H	DM45- 6H	1 947	270	77,88	10,80
93048-6H	DM48- 6H	2 088	270	83,52	10,80



MEZNÍ ZÁVITOVÝ TRN - TRUBKOVÝ ZÁVIT G

93301	G 1/16"	1 339	270	53,56	10,80
93302	G 1/8"	1 179	270	47,16	10,80
93303	G 1/4"	1 296	270	51,84	10,80
93304	G 3/8"	1 487	270	59,48	10,80
93305	G 1/2"	1 703	270	68,12	10,80
93306	G 5/8"	1 819	270	72,76	10,80
93307	G 3/4"	1 979	270	79,16	10,80
93308	G 7/8"	2 158	270	86,32	10,80
93309	G 1"	2 358	270	94,32	10,80
93310	G 1 1/8"	2 429	270	97,16	10,80
93311	G 1 1/4"	2 789	270	111,56	10,80
93312	G 1 1/2"	2 897	270	115,88	10,80
93313	G 1 3/4"	3 459	270	138,36	10,80
93314	G 2"	3 879	270	155,16	10,80
93315	G 2 1/4"	4 437	270	177,48	10,80
93316	G 2 1/2"	5 129	270	205,16	10,80
93317	G 2 3/4"	5 896	270	235,84	10,80
93318	G 3"	6 129	270	245,16	10,80



KALIBRY

MEZNÍ ZÁVITOVÝ KROUŽEK – DOBRÝ

94002-6gD	DM2-6g	1 014	*	40,56	*
94002-5-6gD	DM2,5-6g	805	*	32,20	*
94003-6gD	DM3-6g	712	240	28,48	9,60
94003-5-6gD	DM3,5-6g	753	240	30,12	9,60
94004-6gD	DM4-6g	647	240	25,88	9,60
94005-6gD	DM5-6g	647	240	25,88	9,60
94006-6gD	DM6-6g	647	240	25,88	9,60
94008-6gD	DM8-6g	671	240	26,84	9,60
94010-6gD	DM10-6g	768	240	30,72	9,60
94012-6gD	DM12-6g	876	240	35,04	9,60
94014-6gD	DM14-6g	940	240	37,60	9,60
94016-6gD	DM16-6g	954	240	38,16	9,60
94018-6gD	DM18-6g	1 053	240	42,12	9,60





94020-6gD	DM20-6g	1 131	240	45,24	9,60
94022-6gD	DM22-6g	1 229	240	49,16	9,60
94024-6gD	DM24-6g	1 326	240	53,04	9,60
94027-6gD	DM27-6g	1 462	240	58,48	9,60
94030-6gD	DM30-6g	1 599	240	63,96	9,60
94033-6gD	DM33-6g	1 891	240	75,64	9,60
94036-6gD	DM36-6g	2 086	240	83,44	9,60
94042-6gD	DM42-6g	2 457	240	98,28	9,60
94045-6gD	DM45-6g	2 574	240	102,96	9,60
94048-6gD	DM48-6g	2 730	240	109,2	9,60

MEZNÍ ZÁVITOVÝ KROUŽEK - TRUBKOVÝ ZÁVIT G, DOBRÝ

94301D	G 1/16"	994	240	39,76	9,60
94302D	G 1/8"	910	240	36,4	9,60
94303D	G 1/4"	1 076	240	43,04	9,60
94304D	G 3/8"	1 308	240	52,32	9,60
94305D	G 1/2"	1 558	240	62,32	9,60
94306D	G 5/8"	1 671	240	66,84	9,60
94307D	G 3/4"	1 820	240	72,8	9,60
94308D	G 7/8"	2 037	240	81,48	9,60
94309D	G 1"	2 251	240	90,04	9,60
94310D	G 1 1/8"	2 549	240	101,96	9,60
94311D	G 1 1/4"	2 815	240	112,6	9,60
94312D	G 1 1/2"	3 181	240	127,24	9,60
94313D	G 1 3/4"	3 428	240	137,12	9,60
94314D	G 2"	3 893	240	155,72	9,60
94315D	G 2 1/4"	4 192	240	167,68	9,60
94316D	G 2 1/2"	4 788	240	191,52	9,60
94317D	G 2 3/4"	5 167	240	206,68	9,60
94318D	G 3"	5 598	240	223,92	9,60



MEZNÍ ZÁVITOVÝ KROUŽEK METRICKÝ ZÁVIT- ZMETKOVÝ

94002-6gZ	DM2-6g	1 014	240	40,56	9,60
94002-5-6gZ	DM2,5-6g	805	240	32,2	9,60
94003-6gZ	DM3-6g	712	240	28,48	9,60
94003-5-6gZ	DM3,5-6g	753	240	30,12	9,60
94004-6gZ	DM4-6g	647	240	25,88	9,60
94005-6gZ	DM5-6g	647	240	25,88	9,60
94006-6gZ	DM6-6g	647	240	25,88	9,60
94008-6gZ	DM8-6g	671	240	26,84	9,60
94010-6gZ	DM10-6g	768	240	30,72	9,60
94012-6gZ	DM12-6g	876	240	35,04	9,60



objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	cena Kč	kalibrace Kč	cena EUR	kalibrace EUR
94014-6gZ	DM14-6g		940	240	37,6	9,60
94016-6gZ	DM16-6g		954	240	38,16	9,60
94018-6gZ	DM18-6g		1 053	240	42,12	9,60
94020-6gZ	DM20-6g		1 131	240	45,24	9,60
94022-6gZ	DM22-6g		1 229	240	49,16	9,60
94024-6gZ	DM24-6g		1 326	240	53,04	9,60
94027-6gZ	DM27-6g		1 462	240	58,48	9,60
94030-6gZ	DM30-6g		1 599	240	63,96	9,60
94033-6gZ	DM33-6g		1 891	240	75,64	9,60
94036-6gZ	DM36-6g		2 086	240	83,44	9,60
94042-6gZ	DM42-6g		2 457	240	98,28	9,60
94045-6gZ	DM45-6g		2 574	240	102,96	9,60
94048-6gZ	DM48-6g		2 730	240	109,2	9,60


www.kinmtg.com

MEZNÍ ZÁVITOVÝ KROUŽEK - TRUBKOVÝ ZÁVIT G, ZMETKOVÝ

94301Z	G 1/16"	878	240	35,12	9,60
94302Z	G 1/8"	819	240	32,76	9,60
94303Z	G 1/4"	968	240	38,72	9,60
94304Z	G 3/8"	1 177	240	47,08	9,60
94305Z	G 1/2"	1 402	240	56,08	9,60
94306Z	G 5/8"	1 503	240	60,12	9,60
94307Z	G 3/4"	1 638	240	65,52	9,60
94308Z	G 7/8"	1 833	240	73,32	9,60
94309Z	G 1"	2 026	240	81,04	9,60
94310Z	G 1 1/8"	2 268	240	90,72	9,60
94311Z	G 1 1/4"	2 533	240	101,32	9,60
94312Z	G 1 1/2"	2 862	240	114,48	9,60
94313Z	G 1 3/4"	3 085	240	123,4	9,60
94314Z	G 2"	3 503	240	140,12	9,60
94315Z	G 2 1/4"	3 772	240	150,88	9,60
94316Z	G 2 1/2"	4 309	240	172,36	9,60
94317Z	G 2 3/4"	4 650	240	186	9,60
94318Z	G 3"	5 038	240	201,52	9,60



KALIBRY

V naší nabídce naleznete i třmenové kalibry DIN2230 a DIN2231, závitové kalibry metrické s jemným stoupáním (i levé provedení), závitové kalibry Tr, BSW, BSF, UNC, UNF, UNEF, Rp(R), NPTF, Pg a kalibry na zakázku.



NOVINKY 2013/14

1001	2	1041-4	4	1094-8	7	1155-10	10	3014	14	4003-2	17	4060	20
1002	2	1041-5	4	1094-10	7	1155	11	3015	14	4028	17	4061	20
1003	2	1041-52	4	1094-1	7	1155-3	11	3016	14	4029	17	4033-10	20
1004	2	1041-6	4	1094-2	7	1155-1	11	3022	14	4030	17	4033-11	20
1007	2	1041-7	4	1094-3	7	1155-2	11	3023	14	4028-1	17	4033-12	20
1008	2	1041-10	4	1095-1	7	1158	11	3024	14	4029-1	17	4033-13	20
1009	2	1041-20	4	1093	7	1157	11	3024-0	14	4030-1	17	4033-14	20
1010	2	1041-30	4	1093-20	7	1155-5	11	3024-1	14	4031	17	4033-15	20
1011	2	1041-41	4	1089	7	1155-6	11	3022-05-020	15	4032	17	4033-16	20
1007-1	2	1041-51	4	1090	7	1155-05-010	11	3022-05-030	15	4010	18	4033-17	20
1008-1	2	1042-1	4	1091	7	1155-05-001	11	3022-05-050	15	4011	18	4033-18	20
1009-1	2	1042-2	4	1090-10	7	1155-4	11	3022-05-060	15	4012	18	4033-19	20
1012	2	1042-3	4	1090-12	7	1156	11	3022-05-080	15	4013	18	4033-20	20
1013	2	1041-15	5	1093-10	8	1156-2	11	3022-05-100	15	4014	18	4034-10	20
1014	2	1041-25	5	1092-2	8	1155-7	11	3020-02-030	15	4015	18	4034-11	20
1015	2	1041-35	5	1119-10	8	2001	12	3020-02-050	15	4016	18	4034-12	20
1015-3	2	1041-80	5	1120-1	8	2002	12	3020-02-060	15	4020	18	4034-13	20
1015-4	2	1041-82	5	1120-4	8	2002-1	12	3025	15	4021	18	4034-14	20
1015-5	2	1041-84	5	1121	8	2003	12	3026	15	4022	18	4034-15	20
1017	2	1041-86	5	1130	8	2006	12	3026-30	15	4023	18	4034-16	20
1018	2	1041-88	5	1131	8	2007	12	3025-2	15	4024	18	4034-17	20
1019	2	1041-90	5	1132	8	2008	12	3025-3	15	4025	18	4034-18	20
1020	2	3034	5	1133	8	2009	12	3025-4	15	4025-1	18	4034-19	20
1021	2	3035	5	1129-1	8	2010	12	3040	16	4020-30	18	4034-20	20
1022-0	2	3036	5	1134-0,005/D	9	2012	12	3047	16	4020-31	18	4034-50	21
1022-1	2	3037	5	1134-0,01/D	9	2013	12	3045	16	4020-32	18	4034-51	21
1022	2	1046-0	6	1134-0,02/D	9	2014	12	3042	16	4020-33	18	4034-52	21
1022-02-030	2	1046-1	6	1134-0,03/D	9	2016	12	3044	16	4020-34	18	4034-53	21
1022-02-050	2	1046-2	6	1134-0,04/D	9	2017	12	3046	16	4020-35	18	4034-54	21
1022-02-100	2	1046-3	6	1134-0,05/D	9	2018	12	3048	16	4020-36	18	4034-55	21
1023	2	1046-4	6	1134-0,06/D	9	2019	12	3049-10	16	4020-37	18	4034-56	21
1024	2	1046-5	6	1134-0,07/D	9	2034	12	3049-11	16	4020-38	18	4034-57	21
1025	2	1046-6	6	1134-0,08/D	9	2035	12	3049-12	16	4020-39	18	4034-58	21
1026	2	1046-10	6	1134-0,09/D	9	2036	12	3049-13	16	4026-30	18	4034-59	21
1027	3	1046-11	6	1134-0,10/D	9	2037	12	3049-14	16	4026-31	18	4034-60	21
1028	3	1046-12	6	1134-0,12/D	9	2038	12	3049-14-1	16	4026-32	18	4034-61	21
1029	3	1046-13	6	1134-0,15/D	9	2040	12	3049-15	16	4026-33	18	4034-62	21
1030	3	1046-14	6	1134-0,18/D	9	2041	12	3049-16	16	4026-34	18	4034-63	21
1031	3	1046-15	6	1134-0,20/D	9	2041-1	12	3049-17	16	4026-35	18	4033-30	21
1032	3	1046-16	6	1134-0,25/D	9	2042	12	3049-50	16	4026-36	18	4033-31	21
1035	3	1050-1	6	1134-0,30/D	9	2042-2	12	3049-51	16	4026-37	18	4033-32	21
1036	3	1050-2	6	1134-0,35/D	9	2042-3	12	3049-52	16	4026-38	18	4033-33	21
1037	3	1050-3	6	1134-0,40/D	9	2047	13	3049-53	16	4026-50	19	4033-34	21
1038	3	1050-4	6	1134-0,45/D	9	2048	13	3049-54	16	4026-51	19	4033-35	21
1039-10	3	1047-50	6	1134-0,50/D	9	2049	13	3049-55	16	4026-52	19	4033-36	21
1039-11	3	1047-55	6	1134-0,55/D	9	2050	13	3049-56	16	4026-53	19	4033-37	21
1039-12	3	1047-60	6	1134-0,60/D	9	2050-05-150	13	3049-57	16	4026-54	19	4033-38	21
1039-13	3	1047-65	6	1134-0,65/D	9	2050-05-200	13	3049-57-10	16	4026-55	19	4033-39	21
1039-20	3	1047-66	6	1134-0,70/D	9	2050-05-300	13	3049-57-12	16	4026-56	19	4033-40	21
1039-21	3	1047-67	6	1134-0,75/D	9	2050-05-500	13	3049-58	16	4026-57	19	4051-10	21
1039-22	3	1047-68	6	1134-0,80/D	9	2053-1	13	3049-59	16	4026-58	19	4051-11	21
1039-23	3	1047-69	6	1134-0,85/D	9	2053-2	13	3049-60	16	4034	19	4051-12	21
1039-30	3	1047-70	6	1134-0,90/D	9	2053-3	13	3049-61	16	4035	19	4051-13	21
1039-31	3	1047-71	6	1134-0,95/D	9	2053-4	13	3049-62	16	4036	19	4051-14	21
1039-32	3	1047-72	6	1134-1,00/D	9	2051	13	3049-63	16	4037	19	4051-15	21
1039-33	3	1047-73	6	1122	9	2052	13	3049-64	16	4038	19	4051-16	21
1039-34	3	1047-74	6	1123	9	2052-1	13	3049-65	16	4039	19	4051-17	21
1039-35	3	1047-75	6	1124	9	2052-2	13	3052	17	4040	19	4051-18	21
1039-50	4	1047-801	7	1126	9	2051-05-150	13	3053	17	4041	19	4051-19	21
1039-55	4	1047-802	7	1125	9	2051-05-200	13	3054	17	4042	19	4051-20	21
1039-60	4	1047-803	7	1120-2	9	2051-05-300	13	3055	17	4043	19	4053-30	22
1039-65	4	1047-804	7	1140	8	2051-05-500	13	3056	17	4045	19	4053-31	22
1039-70	4	1047-805	7	1141	8	2070	14	3057	17	4046	19	4053-32	22
1061-1	4	1047-806	7	1142	8	2071	14	3058	17	4047	19	4053-33	22
1062-1	4	1047-807	7	1146	8	2072	14	3059	17	4048	19	4053-34	22
1063-1	4	1047-808	7	1147	8	2073	14	3059-1	17	4051	19	4053-35	22
1064-1	4	1047-809	7	1148	8	2074	14	3060	17	4052	19	4053-36	22
1065-1	4	1047-810	7	1150	10	2075	14	4001	17	4053	19	4053-37	22
1066-1	4	1047-811	7	1150-1	10	2074-1	14	4002	17	4054	19	4053-38	22
1067-1	4	1047-812	7	1150-10	10	2075-1	14	4003	17	4055	19	4053-39	22
1068-1	4	1047-813	7	1150-5	10	2078	14	4004	17	4056	19	4053-40	22
1069-1	4	1047-814	7	1150-6	10	2078-1	14	4005	17	4057	19	4053-41	22
1069-11	4	1047-815	7	1150-7	10	2078-2	14	4001-2	17	4057-1	19	4053-42	22
1041-0	4	1047-816	7	1151	10	2078-3	14	4001-1	17	4057-2	19	4053-43	22
1041-1	4	1047-817	7	1152	10	3001	14	4002-2	17	4057-3	19	4080	22
1041-2	4	1047-818	7	1153	10	3002	14	4002-3	17	4058	20	4085	22
1041-3	4	1094-6	7	1160	10	3013	14	4003-1	17	4059	20	4062	22

NOVINKY 2013/14

www.kinmtg.com



4062-1	22	6005-25	25	6045-300	28	6040-34	30	7056	33	7110-3	36	8010	39
4062-2	22	6005-50	26	6046-150	28	6040-35	30	7057	33	7110-4	36	8011	39
4062-3	22	6005-55	26	6043-05-100	28	6040-36	30	7058	33	7110-5	36	8012	39
4062-4	22	6007-200	26	6043-05-125	28	6040-45-150	31	7059	33	7110-6	36	8013	39
4062-5	22	6015-100	26	6043-05-150	28	6040-45-200	31	7060	33	7110-7	36	8014	39
4063-10	22	6015-125	26	6043-05-200	28	6040-45-300	31	7061	33	7110-80	36	8010-02-030	39
4063-11	22	6015-150	26	6043-15-100	28	6040-45-400	31	7062	33	7110-81	36	8010-02-050	39
4063-12	22	6015-200	26	6043-15-125	28	6040-45-500	31	7070-10	34	7110-82	36	8017	39
4063-13	22	6015-250	26	6043-15-150	28	6040-45-600	31	7070-11	34	7110-83	36	8018	39
4063-14	22	6015-300	26	6043-15-200	28	6040-51-150	31	7070-12	34	7110-84	36	8019	39
5018-0	23	6016-100	26	6043-15-300	28	6040-51-200	31	7070-13	34	7110-85	36	8020	39
5018-1	23	6016-125	26	6043-25-125	28	6040-51-300	31	7070-14	34	7110-86	36	8021	40
5018-2	23	6016-150	26	6043-25-150	28	6040-55-150	31	7070-15	34	7110-87	36	8050	40
5018-3	23	6016-200	26	6043-35-150	28	6040-55-200	31	7070-16	34	7110-90	36	8051	40
5018-4	23	6016-300	26	6043-45-150	28	6040-55-300	31	7070-17	34	7110-91	36	8052	40
5018-5	23	6016-2-125	26	6043-45-200	28	6040-52	31	7075-02-025	34	7110-92	36	8053	40
5018-6	23	6016-2-150	26	6043-45-300	28	6040-65-150	31	7075-02-050	34	7110-93	36	8045	40
5017-0	23	6016-2-200	26	6043-55-150	28	6040-65-200	31	7075-02-075	34	7110-94	36	8046	40
5017-1	23	6017-125	26	6043-1-100	29	6040-65-300	31	7075-02-100	34	7110-95	36	8047	40
5017-2	23	6017-150	26	6043-1-125	29	6040-1	31	7075-02-125	34	7126	36	8048	40
5017-3	23	6017-200	26	6043-1-150	29	6040-01	31	7075-02-150	34	7126-1	36	8054-0	40
5017-8	23	6018-125	26	6043-1-200	29	6040-05	31	7075-02-175	34	7126-2	36	8054-1	40
5017-9	23	6018-150	26	6043-4-100	29	7002	32	7095	34	7126-3	36	8054	40
5036-5	23	6018-200	26	6043-4-125	29	7004	32	7096	34	7126-02-025	37	8055	40
5035	23	6019-125	26	6043-4-150	29	7006	32	7097	34	7126-02-050	37	8055-1	40
5036	23	6019-150	26	6043-4-200	29	7008	32	7098	34	7126-02-075	37	8055-2	40
5035-3	23	6019-200	26	6043-5-125	29	7011	32	7098-1	34	7126-02-100	37	8002-10	40
5035-4	23	6019-300	26	6043-5-150	29	7013	32	7098-2	34	7103	37	8057	40
5050	24	6024-1-125	26	6044-1-125	29	7015	32	7098-3	34	7103-100-25	37	8057-1	40
5056	24	6024-2-150	26	6044-1-150	29	7017	32	7098-4	34	7120	37	1054	40
5062	24	6024-3-150	26	6045-1-150	29	7019	32	7098-5	34	7125-12	37	1055	40
5068	24	6015-08-040	27	6046-1-150	29	7021	32	7098-6	34	7125	37	1056	40
5074	24	6015-08-050	27	6046-1-200	29	7023	32	7098-7	34	7125-3	37	8060	40
5078	24	6015-08-060	27	6044-05-100	29	7025	32	7098-8	34	7125-1	37	8065	40
5080	24	6015-08-100	27	6044-05-125	29	7025-0	32	7100-10	34	7125-2	37	8067	40
5081	24	6015-08-150	27	6044-05-150	29	7026-0	32	7100-11	34	7099	37	8070	40
5082	24	6015-08-200	27	6044-05-200	29	7026	32	7100-12	34	8001	38	8071	40
5083	24	6022-100	27	6044-15-100	29	7027	32	7100-13	34	8002	38	1072	41
5090	24	6022-125	27	6044-15-125	29	7027-1	32	7089-1	35	8003	38	1072-2	41
5096	24	6022-150	27	6044-15-150	29	7027-2	32	7089-2	35	8002-02-03	38	8073	41
5102	24	6022-0-100	27	6044-15-200	29	7027-3	32	7089-3	35	8002-02-05	38	8074	41
5108	24	6022-0-125	27	6044-25-125	29	7027-4	32	7089-4	35	8002-02-08	38	5037	41
5091-02-150	24	6022-0-150	27	6044-25-150	29	7027-5	32	7089-30	35	8002-02-10	38	5037-1	41
5091-02-200	24	6022-1-125	27	6044-35-125	29	7028-31	32	7089-31	35	8001-3	38	4065	41
5091-02-250	24	6022-1-150	27	6044-35-150	29	7028-32	32	7089-32	35	8002-3	38	4066	41
5091-02-300	24	6022-2-125	27	6044-45-150	29	7028-33	32	7089-33	35	8003-3	38	4067	41
5110	24	6022-2-150	27	6044-55-150	29	7028-34	32	7089-34	35	8004-3	38	9001	41
5111	24	6023-1-150	27	6044-55-200	29	7028-35	32	7089-35	35	8001-2	38	9002	41
5115	24	6023-1-200	27	6040-13-150	29	7028-36	32	7089-36	35	8002-2	38	9003	41
5116	24	6023-2-150	27	6040-13-200	29	7028-37	32	7089-37	35	8003-2	38	9030	42
5117	24	6023-2-200	27	6040-13-300	29	7028-38	32	7089-38	35	8004-2	38	9031	42
5118	24	6040-05-150	27	6040-15-150	30	7028-41	32	7089-39	35	8040-1	38	9033	42
5119	24	6040-05-200	27	6040-15-200	30	7028-42	32	7089-409-5	35	8040-2	38	9035	42
1161-10	25	6040-05-300	27	6040-15-300	30	7028-43	32	7089-41	35	8040-3	38	9038	42
1162-10	25	6040-05-900	27	6040-15	30	7028-44	32	7089-42	35	8040-4	38	6050	42
1163-10	25	6040	27	6040-16	30	7028-45	32	7089-420	35	8041-2	38	9040-700	44
1163-20	25	6040-2	27	6040-17	30	7028-46	32	7089-43	35	8042-2	38	9040-02-050	44
1163-1	25	6041-2	27	6040-18	30	7030	33	7089-44	35	8043-2	38	9040-02-060	44
6000	25	6042-2	27	6040-25-150	30	7031	33	7089-50	35	8040	38	9040-02-070	44
6000-1	25	6040-10	28	6040-25-200	30	7032	33	7089-51	35	8041	38	9040-02-080	44
6000-2	25	6040-11	28	6040-25-300	30	7033	33	7089-52	35	8042	38	9040-02-100	44
6000-25	25	6040-12	28	6040-25-500	30	7034	33	7089-53	35	8042-1	38	9040-935	44
6000-26	25	6043-100	28	6040-21	30	7035	33	7089-54	35	8043	38	9040-900	44
6000-7	25	6043-125	28	6040-22	30	7036	33	7089-55	35	8041-11	39	9040-905	44
6000-3	25	6043-150	28	6040-23	30	7037	33	7089-56	35	8041-12	39	9040-910	45
6000-4	25	6043-200	28	6040-24	30	7030-05-025	33	7089-57	35	8044-10	39	9040-915	45
6000-20	25	6043-2-100	28	6040-25	30	7030-05-050	33	7090-1	35	8044-11	39	9040-920	45
6000-21	25	6043-2-125	28	6040-26	30	7030-05-075	33	7090-2	35	8044-12	39	9040-925	45
6000-5	25	6043-2-150	28	6040-35-150	30	7030-05-100	33	7090-3	35	8044-13	39	9040-13	45
6002	25	6043-2-200	28	6040-35-200	30	7040-1	33	7090-4	35	8044-14	39	9040-14	45
6003	25	6043-2-300	28	6040-35-300	30	7041	33	7090-50	36	8044-15	39		
6013	25	6043-3-125	28	6040-35-400	30	7043	33	7090-51	36	8044-16	39		
6013-1	25	6043-3-150	28	6040-35-500	30	7051	33	7090-52	36	8044-17	39		
6013-2	25	6044-125	28	6040-35-600	30	7052	33	7090-53	36	8044-20	39		
6005-10	25	6044-150	28	6040-31	30	7053	33	7110-0	36	8044-21	39		
6005-15	25	6045-150	28	6040-32	30	7054	33	7110-1	36	8044-22	39		
6005-20	25	6045-200	28	6040-33	30	7055	33	7110-2	36	8005	39		

NOVINKY 2013/14

www.kinmtg.com

POZNÁMKY

Uvedené ceny jsou platné od 1.1.2014 a platí do vydání nového ceníku.

Aktuální katalog a ceník najdete na www.merici-nastroje.cz/KATALOG_KINEX.pdf

Ceny v katalogu jsou uváděny v Kč/Eur bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Fotografie výrobků nemusí vždy odpovídat provedení výrobku z důvodu technické obměny sortimentu.

Tiskové chyby vyhrazeny.



www.kinmtg.com

